

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เวชภัณฑ์พยาธิวิทยาภาค
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาพยาธิวิทยา สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๑๙๙,๒๐๗.๐๕บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดบาทห้าสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๖,๑๙๙,๒๐๗.๐๕บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดบาทห้าสตางค์)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) – บาท (ตามเอกสารแนบ)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (ตามเอกสารแนบ)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ ผศ.นภาพร	ภุริพัฒน์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอุณาพร	สิทธิวิไล	กรรมการ
๖.๓ นางสาวกรรณิการ์	ยอดอ่อน	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง (ต่อ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินรวม
๑	Embedding Cassette, w/lid - White	๑๐๘,๐๐๐	ชิ้น	๑.๗๐	๑๘๓,๖๐๐.๐๐
๒	Embedding Cassette, w/lid - Yellow	๖๐,๐๐๐	ชิ้น	๑.๗๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
๓	CRYOMATRIX ๔x๑๒๐ ml	๖	กล่อง	๓,๘๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐

๔	MERCK" Hematoxylin ๒.๕ L	๑๕	ลิตร	๒,๐๕๕.๔๐	๓๐,๘๑๖.๐๐
๕	" MERCK" OG-๖ ๒.๕ L	๑๕	ลิตร	๑,๕๔๐.๘๐	๒๓,๑๑๒.๐๐
๖	"MERCK" EA-๕๐ ๒.๕ L	๑๒	ลิตร	๑,๔๙๘.๐๐	๑๗,๙๗๖.๐๐
๗	Rb a Hu IgM/FITC, ๒ ml	๙	ขวด	๒๕,๑๔๕.๐๐	๒๒๖,๓๐๕.๐๐
๘	MICROTOME BLADE ๓๕ HP-R	๑๖,๕๐๐	ชิ้น	๕๕.๐๐	๘๙๑,๐๐๐.๐๐
๙	Parafin Histoplast PE ๘x๑ kg	๑๒๐	กล่อง	๑,๘๘๓.๒๐	๒๒๕,๙๘๔.๐๐
๑๐	" DECON-๙๐" Cleaning Solution	๖	ขวด	๒,๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐
๑๑	กระดาษห่อขึ้นเนื้อ ๑๐๐ pcs	๗๕๐	ห่อ	๓๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐
๑๒	กระดาษกรองเบอร์ ๑,๒๔๐ มม. ๑๐๐ sheets	๑๘	กล่อง	๑๑.๖๖	๒๐๙.๘๘
๑๓	Xylene ๔ L	๓๔๕	ขวด	๙๐๐.๐๐	๓๑๐,๕๐๐.๐๐
๑๔	Aniline blue ๒๕ g.	๑๕	ขวด	๔,๕๔๒.๐๐	๖๘,๑๓๐.๐๐
๑๕	Silver Nitrate G.R ๑๐๐g.	๓	ขวด	๗๔.๙๐	๒๒๔.๗๐
๑๖	FERRIC CHLORIDE ๒๕๐GM - MERCK	๓	ขวด	๒,๕๔๐.๐๐	๗,๖๒๐.๐๐
๑๗	Biebrich scarlet ๒๕ gm	๓	กรัม	๑,๗๓๓.๒๕	๕,๑๙๙.๗๕
๑๘	Alpha Amylase ๑๐ g	๓	ขวด	๒,๙๘๙.๕๐	๘,๙๖๘.๕๐
๑๙	JENNER S STAIN CERTIFIED ๒๕ G.	๓๐	กรัม	๑๗๙.๗๖	๕,๓๙๒.๘๐
๒๐	Permout ๕๐๐ml	๓๖	ขวด	๑,๘๙๕.๐๐	๖๘,๒๒๐.๐๐
๒๑	Acetic Acide (glacial) ๑๐๐% ๒.๕ L	๑๕	ลิตร	๓๗๒.๓๖	๕,๕๘๕.๔๐

๒๒	Ethanol Absolute A.R. ๒.๕ L	๔๕๐	ขวด	๓๘๕.๒๐	๑๗๓,๓๔๐.๐๐
๒๓	Path.๑Extra,Hematoxylin (๑๐๐๐ ml)	๒๔	ขวด	๒,๐๓๓.๐๐	๔๘,๗๙๒.๐๐
๒๔	Path.๒Extra,Eosin (๑๐๐๐ ml)	๔๕	ขวด	๑,๗๑๒.๐๐	๗๗,๐๔๐.๐๐
๒๕	C-Mayc (EP๑๒๑),๑ml,concentrate	๓	ขวด	๓๒,๕๐๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐
๒๖	NSE (MRQ-๕๕๑),๑ml,concentrate	๓	ขวด	๒๑,๗๐๐.๐๐	๖๕,๑๐๐.๐๐
๒๗	PSA (ER-PR๘),๑ml,concentrate	๓	ขวด	๒๙,๓๐๐.๐๐	๘๗,๙๐๐.๐๐
๒๘	CD๔ (SP๓๕),๑ml,concentrate	๓	ขวด	๔๓,๐๘๐.๐๐	๑๒๙,๒๔๐.๐๐
๒๙	PAX-๘ (MRQ-๕๐),๑ml,concentrate	๓	ขวด	๓๔,๓๐๐.๐๐	๑๐๒,๙๐๐.๐๐
๓๐	Fibrinogen/FITC, ๑ ml.	๓	ml	๑๖,๕๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐
๓๑	C๓c Complement/FITC, ๑ ml.	๓	ml	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐
๓๒	C๑q Complement/FITC, ๑ ml.	๓	ml	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐
๓๓	น้ำยาแอนติบอดี p๕๓ protein	๓	ขวด	๒๒,๘๐๐.๐๐	๖๘,๔๐๐.๐๐
๓๔	CD๑๐ (Liquid Primary Antibody) ๑ml	๓	ขวด	๓๙,๔๐๐.๐๐	๑๑๘,๒๐๐.๐๐
๓๕	CD๑๖๓ Clone ๑๐D๖ ๑ml.	๓	ขวด	๓๒,๕๐๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐
๓๖	Terminal Deoxynucleotidyl Transferatin	๓	ขวด	๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐
๓๗	P๔๐ (M) ๑.๐ml (BCM-R-ACI๓๐๖๖C) (its)	๓	test	๒๑,๑๔๔.๐๐	๖๓,๔๓๒.๐๐
๓๘	P๑๖ (Antibody) เครื่อง BenchMarkXT	๓	กล่อง	๒๑,๔๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐
๓๙	กระจกสไลด์ปลายฝ้า(precleaned) ๗๒ แผ่น	๒,๘๕๐	กล่อง	๓๘.๘๘	๑๑๐,๘๐๘.๐๐

๔๐	Cover glass ๒๔x๕๐ mm (๒-MZ๒๔๕๐)	๒๒๕	แพคเกจ	๘๕๖.๐๐	๑๙๒,๖๐๐.๐๐
๔๑	Slide Colorfrostplus,WH ๑x๗๒/pack	๑๕,๐๐๐	แพคเกจ	๕.๙๔	๘๙,๑๐๐.๐๐
๔๒	Hematoxylin monohydrate ๑๐๐ g	๑๕๐	กิโลกรัม	๑๙๐.๔๖	๒๘,๕๖๙.๐๐
๔๓	Congo Red ๒๕ g	๔๕	กิโลกรัม	๙๖.๓๐	๔,๓๓๓.๕๐
		๖	กิโลกรัม		
๔๔	Nitric Acid G.R. ๒.๕ L			๔๑๙.๔๒	๒,๕๑๖.๕๒
๔๕	Embedding Cassette, w/lid - Blue	๑,๕๐๐	ชิ้น	๑.๗๐	๒,๕๕๐.๐๐
๔๖	Embedding Cassette, w/lid - Orange	๑,๕๐๐		๑.๗๐	๒,๕๕๐.๐๐
๔๗	Embedding Cassette, w/lid - Pink	๖,๐๐๐		๑.๖๐	๙,๖๐๐.๐๐
๔๘	Transfer pipette ๑ ml	๓,๐๐๐		๐.๔๘	๑,๔๔๐.๐๐
๔๙	PARAFILM M ๔" X ๑๒๕'	๓		๗๔๕.๐๐	๒,๒๓๕.๐๐
๕๐	Polyclonal Rabbit Anti-Human IgA, IgM, IgG, kappa, lambda/FITC (๑ ml)	๓	ขวด	๑๔,๗๕๐.๐๐	๔๔,๒๕๐.๐๐
๕๑	Bond EBER probe (PBo๕๘๙) (๕.๕ml)	๑๒	ขวด	๒๘,๒๐๐.๐๐	๓๓๘,๔๐๐.๐๐
๕๒	BOB-๑ (Clone TG๑๔) แอนติบอดีชนิดเข้มข้น (๑ ml)	๓	ขวด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐
๕๓	Mo a Hu CD๒๐cy, clone, L๒๖, ๑ ml.	๓	ขวด	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
๕๔	CD๓๘ (Clone SPC๓๒) แอนติบอดีชนิดเข้มข้น (๑ ml.)	๓	ขวด	๒๓,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐
๕๕	FSH (Clone INN-hFSH-๖๐) แอนติบอดีชนิดพร้อมใช้ (๗ ml)	๓	ขวด	๑๐,๙๙๗.๐๐	๓๒,๙๙๑.๐๐
๕๖	MSH๒ (Clone ๗๙H๑๑) แอนติบอดีชนิดพร้อมใช้ (๗ml)	๓	ขวด	๑๐,๙๙๗.๐๐	๓๒,๙๙๑.๐๐
๕๗	Ki๖๗ Antigen, clone MM๑	๓	ขวด	๓๑,๐๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐

๕๘	แอนติบอดีชนิดเข้มข้น MLH๑ ,๑ ml.	๓	ml	๒๔,๙๓๐.๐๐	๗๔,๗๙๐.๐๐
๕๙	MSH๖ (Clone PU๒๙) แอนติบอดีชนิดเข้มข้น (๑ ml)	๓	ขวด	๒๗,๐๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐
๖๐	แอนติบอดีชนิดเข้มข้น MUM๑ ,๑ ml.	๓	ml	๒๔,๙๖๐.๐๐	๗๔,๘๘๐.๐๐
๖๑	แอนติบอดีชนิดเข้มข้น PMS๒, ๑ ml.	๓	ml	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐
๖๒	Progesterone Receptor (Liquid Primary Antibody) ๑ ml	๓	ขวด	๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐
๖๓	Smooth Muscle Actin, clone ๑A๔ (๑ ml)	๓	ขวด	๒๗,๕๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐
๖๔	ALK Antibody (๑box/๕๐test)	๓	ขวด	๓๕,๕๘๘.๐๐	๑๐๖,๗๖๔.๐๐
๖๕	CDX-๒ (EPR๒๗๖๔Y),๒ml.concentrate	๓	ขวด	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐
๖๖	CDK๔ (clone DCS-๓๕) แอนติบอดีชนิดพร้อมใช้ (๑๒ ml)	๓	ขวด	๑๒,๔๙๒.๐๐	๓๗,๔๗๖.๐๐
๖๗	MDM๒ (Clone IF๒) แอนติบอดีชนิดพร้อมใช้ (๑๒ ml)	๓	ขวด	๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐
๖๘	Her๒(SP๓), ๑ml. Concentrate	๓	ขวด	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑๖๒,๖๐๐.๐๐
๖๙	MyoD๑ (EP๒๑๒), ๑ml. Concentrate	๓	ขวด	๑๔,๒๐๐.๐๐	๔๒,๖๐๐.๐๐
๗๐	Anti-SATB๒ antibody produced in rabbit ๑๐๐ U sigma ๑ ml	๓	ขวด	๒๓,๙๐๐.๐๐	๗๑,๗๐๐.๐๐
๗๑	ATRX (Ig isotype:IgG) แอนติบอดีชนิดพร้อมใช้ (๒ ml.)	๓	ขวด	๖,๑๒๕.๐๐	๑๘,๓๗๕.๐๐
					๖,๑๙๙,๒๐๗.๐๕