

แปลนพื้นชั้นที่ 20

มาตราส่วน 1:100
A3 1:250

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	SPAN CONSULTANTS CO.,LTD. 247 SENANIKHOM 1 ROAD KHWANG LADPHRAO , KHET LADPHRAO BANGKOK 10230 Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694 E-MAIL : main.span@gmail.com ARCHITECTURE ENGINEERING	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ 1764	ARCHITECTS : นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182 วิรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868 นายศุภชัย ชัชดี ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473 นายกรอง กิมเชียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ดันเสถียร วก. 797 นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544 นายอาณัติ ดิ่งชู สก.4127	SANITARY ENGINEERS : ชนิพฐา สงสกุลชัย วส. 27 วิรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข อภิญญา ยังแย้ม	แบบแสดง : แปลนพื้นชั้นที่ 20 มาตราส่วน 1:100 รวม : แผ่น แบบลงที่ : AR-PL-32

21-07-2563



แปลนพื้นชั้นหลังคา

มาตราส่วน 1:100
A3 1:250

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	SPAN CONSULTANTS CO.,LTD. 247 SENANIKHOM 1 ROAD KHWANG LADPHRAO , KHET LADPHRAO BANGKOK 10230 Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694 E-MAIL : main.span@gmail.com	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจวิทย์ สสถ. 1764	ARCHITECTS : นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182 วิรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820
STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868 นายยุภชัย ชัชดี ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473 นายกรอง ทิมเขียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ตันเสถียร วก. 797 นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอนารณ์ สก.2544 นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127	SANITARY ENGINEERS : ชนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27 วิรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1:100 | แบบลงที่ : AR-PL-33

รวม : แผ่น

21-07-2563



รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1:200

PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ARCHITECTS : นายสยาภุช เจียงทอง ภสถ. 4384; หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182; วิรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439; ปริชญ์ ตานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายบัญชม สงวนวงศ์ วภ. 1423; นายศิริชัย รอดเกิดผล สถ. 5868; นายคุณชัย ชัชดี ภถ. 37589
PROJECT ARCHITECT : สยเธจศ์ ชพรวิทย์ สถ. 1764	ELECTRICAL ENGINEERS: นายอิทัสณ เหลืองอบอุ่น สพท.3473; นายกรอง กิ่งเมือง สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายอินวา ตันสถิตย วภ. 797; นายชลทรงฤทธ์ อุทธิโสภาธรณ์ สภ.2544; นายชาฉัตร์ ตั้งรุ่ง สภ.4127
	SANITARY ENGINEERS : ชูนิพรา สงฆ์ภูเขียว วส. 27; วิรวุฒิ จงเชาทอง สสส. 253	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประสิทธิ์; วรางคณา เตชะธนัชชัช; อภิญญา อังสะสม
	FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ศร. ปิณเฉษิต ประวัติสุข สสถ. 1215	แบบแสดง : รูปด้าน 1; มาตราส่วน : แสน; รวม : แสน; แบบเลขที่ : AR-EL-01



รูปด้าน 1
มาตราส่วน 1:125
(ส่วนที่ 1)

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : ศ.ธเรศ์ ชุนวิทย์ สถ.ก. 1764

ARCHITECTS :	
นายสถาปุรท เจิงทอง	ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ	ภสถ. 4182
วิรยุทธ สมศิริ	ภสถ. 19439
ปริชญ์ สานุกูล	ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :	
นายณัฐสม สงวนวงศ์	วภ. 1423
นายศิริชัย รอมเกียรติ	สถ. 5868
นายศุภชัย ชัชดี	ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:	
นายอรัฐพัฒน์ เหลืองอ่อนนุช	สพท.3473
นายกรกช กิ่มเมือง	สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:	
นายอำนวย ตันเสถียร	วภ. 797
นายธนพงษ์ อุทธิโสภาธารณ์	สภ.2544
นายธาณิต ตั้งงุ	สภ.4127

SANITARY ENGINEERS :	
ชูนิพรา ส่งศุภเสถียร	วส. 27
วิรวุฒิ จงเชาทอง	สส. 253
FIRE PROTECTION ARCHITECTS :	
ศ.ร. ปิณเฑศิต ประศัพสุข	สถ.ก. 1215

INTERIOR DESIGNER :	
วาสนา เพชรประเสริฐ	
วรางคณา ตรชสุชัย	
อภิญญา อังสมิต	

แบบแสดง : รูปด้าน 1
มาตราส่วน :
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ : AR-EL-02



รูปด้าน
มาตราส่วน 1:125
(ส่วนที่ 2)

PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในและสิ่งพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมเธียร์ ชยะวิทย์ สถ.1764	ARCHITECTS : นายสถาธุทธ เจียงทอง ภสถ. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182 วิรัยทธ สรมศิริ ภสถ. 19439 ปริชญ์ ตานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายบัรุสม สงวนวงศ์ วภ. 1423 นายศิริชัย รอดเกียรติ สถ. 5868 นายศุภชัย ชัชติ ภส. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายอรัพิสณ์ เหลืองอบสุข สพท.3473 นายกรอง กิ่งเรียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายอำนวา ตันเสถียร วภ. 797 นายจรพงษ์ อุทธิโสภาษาบรณ์ สถ.2544 นายชาณิต ตั้งรุ่ง สถ.4127	SANITARY ENGINEERS : ชูนิพรา ส่งสุกสถิร วส. 27 วิรัญญ์ จงชัยทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ศร. ปิณเชิด ประดับสุข สถ.1215	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา ศตรสุสุข อภิญญา อังแสม	แบบแสดง : รูปด้าน 1 (ส่วนที่ 2) มาตราส่วน รวม : แผ่น แบบเลขที่ : AR-EL-03



รูปด้าน
มาตราส่วน 1:200

2
AR-EL-04

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	SPAN บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด 247 ถนนประชาชื่น 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230 E-MAIL : mail@spandigital.com Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694	unicorn บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด 75/78 ซอยโพธิ์ทองธานา 18 แขวงตลาดขวัญ เขตเมืองนนทบุรี กรุงเทพมหานคร 10210	i lamp บริษัท ไอแลมป์ ดาต้าเซ็นเตอร์ แอนด์ ฟิตนุ่ส์ จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกรด อำเภอเมืองพระนครศรีฯ จังหวัดพระนครศรีฯ 30000	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสล. 1764	ARCHITECTS : นายสลายุทธ เรืองทอง ภสล. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสล. 4182 วีรยุทธ สมศิริ ภสล. 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภสล. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868 นายยุภัทย์ ชำติ ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473 นายกรอง กิมเฮียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ต้นเสถียร วก. 797 นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอากรณ์ สก.2544 นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127	SANITARY ENGINEERS : ชนิษฐา ส่งสุกลชัย วส. 27 วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.ปัณฑิต ประดับสุข สสล. 1215	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประไพสิฐ วรางคณา เศรษฐสุข อภิญญา ยังแย้ม	แบบแสดง : รูปด้าน 2 มาตราส่วน รวม : แผ่น แบบแสดงที่ : AR-EL-04

รูปด้าน
มาตราส่วน 1:125
(ส่วนที่ 1)

2
AR-EL-05

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สแปนอคิเทคส์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
247 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10320
E-MAIL : mail.span@hotmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด
75/78 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

i lamp
บริษัท ไอแลมป์ ดีไซน์ แอนด์ คัลซัลท์ จำกัด
49/23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกาย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชงวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายคุภัย ขัติ ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายธีรวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง ทิมเขียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก. 797
นายชลพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชุนิษฐา ส่งสุกลชัย วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : รูปด้าน 2 (ส่วนที่ 1)
มาตราส่วน
รวม : แผ่น
แบบลงที่ : AR-EL-05



รูปด้าน
มาตราส่วน 1:125
(ส่วนที่ 2)

2
AR-EL-06

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (มหาชน) 247 ถ.สุขุมวิท 1 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 E-MAIL : mail.spa@gmail.com Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694	บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนยิเนียงแอนด์ จำกัด 75/78 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 แขวงบางเสือ เขตบางเสือ กรุงเทพมหานคร 10210	บริษัท ไอแลมป์ ดีไซน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 400/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10290	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764	ARCHITECTS : นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384 นายทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182 วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868 นายคุภชัย ชำดี ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473 นายกรอง กิมเฮียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ดันเสถียร วก. 797 นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544 นายอณัติ ดิ่งชู สก.4127	SANITARY ENGINEERS : ชูนิพรา สงสูกุลชัย วส. 27 วิวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข อภิญญา ยังแย้ม	แบบแสดง : รูปด้าน 2 (ส่วนที่ 2) มาตราส่วน แบบแสดงที่ : AR-EL-06 รวม : แผ่น



รูปด้าน 3
มาตราส่วน 1:200 AR-EL-07

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	บริษัท สมประสงค์สัมพันธ์ จำกัด 247 ถนนบำรุงเมือง 1 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 E-MAIL : mail.span@gmail.com Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694	บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนจิเนียแอนนิเวอร์ จำกัด 75/78 ซอยโพธิ์สุวรรณาราม 18 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230	บริษัท ไอแลมป์ ทาเลนท์ แอนด์ ทีมบุ๋ง จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

| | | |

ระดับพื้นชั้นที่ 14 +55.70
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 13 +52.30
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 12 +48.90
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 11 +45.50
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 10 +42.10
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 9 +38.70
3.00
ระดับพื้นชั้นที่ 8 +31.00
4.00
ระดับพื้นชั้นที่ 7 +31.00
5.50
ระดับพื้นชั้นที่ 6 +26.10
5.50
ระดับพื้นชั้นที่ 5 +21.20
5.50
ระดับพื้นชั้นที่ 4 +15.30
5.50
ระดับพื้นชั้นที่ 3 +9.40
4.45
ระดับพื้นชั้นที่ 2 +4.95
4.75
ระดับพื้นชั้นที่ 1 +0.50
0.50

AWX34 AWX33 AWX32 AWX4 AWX8 AWX16 AWX11 AWX2 AWX35 SW1 FHC SW7 SD12 SD4 SW2 6 1.10 1.20 1.50 6.10 0.60 1.80 3.50 1.70 1.05

8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20

9 8 7 6 5 4 3 2 1

รูปด้าน 3 AR-EL-08
มาตราส่วน (ส่วนที่ 1)

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด 247 ถนนวิภาวดี 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10230 E-MAIL : main.span@gmail.com Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694

unicorn บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนยิเนียรอิ่งแอนด์ไอที จำกัด 75/78 ซอยรัตนาธิเบศร์ 19 แขวงบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

i lamp บริษัท ไอแลมป์ คอร์ปอเรท คอนซัลแตนซี่ ทีโอซี จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกรอก อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สถก. 1764

ARCHITECTS :
นายสถาปุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายคุภัชย์ ชัติ ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพก.3473
นายกรอง ภิงเขียว สพก.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ดันเสถียร วก. 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชูนิษฐา ส่งสุกลชัย วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เตรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : รูปด้าน 3 (ส่วนที่ 1)
มาตราส่วน
แบบลงที่ : AR-EL-08
รวม : แผ่น



รูปด้าน
มาตราส่วน 1:125 (3 / AR-EL-09)

(ส่วนที่ 2)

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บริษัท สปานคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แอสโซซิเอ้ท จำกัด
75/78 ซอยรัชดาภิเษก18 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ไอแลมป์ ทาเลนท์ เอเนจี พีทีอู จำกัด
450/20 หมู่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายคุภัย ขัติ ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง ทิมเขียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเลเลีย วก. 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชูนิษฐา สงสุกลชัย วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประไพรัฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : รูปด้าน 3 (ส่วนที่ 2)

มาตราส่วน

แบบลำดับที่ : AR-EL-09

รวม : แผ่น



รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:200 AR-EL-10

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	บริษัท สถาปนิกอนุรักษ์ จำกัด 247 ถ.สามัคคีชัย 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 E-MAIL : main.spa@gmail.com Tel.0-2942-3691-4 ,Fax.0-2942-3694	บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนเนี่ยแนนซ์เนท์ จำกัด 75/78 ซอยโพธิ์สุวรรณ 18 แขวงตลาดบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10210	บริษัท ไอแลมป์ ยาเลิศพล เอนเนี่ย ดีไซน์ จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจรวิทย์ สสถ. 1764	ARCHITECTS : นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182 วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868 นายคุภชัย ชำดี ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอรุณ สพท.3473 นายกรอง กิมเยียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ต้นเสถียร วก. 797 นายธรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สถ.2544 นายอณัติ ตั้งชู สถ.4127	SANITARY ENGINEERS : ชูนิษฐา ส่งสุกลชัย วส. 27 วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข อภิญญา ยังแย้ม	แบบแสดง : รูปด้าน 4 มาตราส่วน รวม : แผ่น แบบเลขที่ : AR-EL-10



รูปด้าน
มาตราส่วน 1:125
(ส่วนที่ 1)

4
AR–EL–11

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN
บริษัท สเปนเทคนิคแอนด์แคน จำกัด
247 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10230
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694

unicorn
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
75/78 ซอยโชคชัยร่วมมิตร 18 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230

i lamp
บริษัท ไอแลมป์ ดาต้าเทค แคนด์ ดีไซน์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกรด
อำเภอเมืองพระนครศรีฯ จังหวัดพระนครศรีฯ 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายยุภัชย์ ชำติ ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง กิมเหียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ดันเสถียร วก. 797
นายชยพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชนิษฐา ส่งสุกลชัย วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.ปัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง :
รูปด้าน 4 (ส่วนที่ 1)
มาตราส่วน
รวม : แผ่น
แบบแสดงที่ :
AR–EL–11



รูปด้าน
มาตราส่วน 1:125
(ส่วนที่ 1)

4
AR-EL-12

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บริษัท สถาปนิก ๙๑ จำกัด
247 ถ.สันติภาพ 1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10330
E-MAIL : main.sa91@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนยิเนียงแอนโนเวท จำกัด
75/78 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 แขวงบางเสือ เขตบางเสือ กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ไอแลมป์ ทาสิคพล เอนเนอร์ จำกัด
480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายคุรุภัย ชำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง กิมเขียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ดันเสถียร วก. 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอากรณ์ สถ.2544
นายอณัติ ดิ่งชู สถ.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชูนิพรา ส่งสุกลชัย วส. 27
วิวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : รูปด้าน 4 (ส่วนที่ 2)
มาตราส่วน
รวม : แผ่น
แบบแสดงที่ : AR-EL-12



รูปตัด A–A
มาตราส่วน 1: 200

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจวรัทย์ สถล 1764	แบบแสดง : รูปตัด A
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (มหาชน) 247 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2942-3691-6 โทรสาร.0-2942-3694 E-MAIL: mail.sa49@gmail.com	ARCHITECTS : นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ 4182 วีรยุทธ สมศิริ ภสถ 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย 5868 นายศุภัยย์ ขัติ ภย 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายธัชวัฒน์ เหลืองบุญน สพท.3473 นายกรอง ทิมเขียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ดีนเดียร วก 797 นายพรพรรษ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544 นายอาณัติ ดิ่งชู สก.4127	SANITARY ENGINEERS : ชูนิษฐา สังฆกุลชัย วส 27 วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ 1215	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข อภิญญา ยังแย้ม	มาตราส่วน 1:200 รวม : แผ่น	แบบลงที่ : AR-SE-01
บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนเนอร์เนชั่นแนล จำกัด 75/78 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10210	บริษัท ไอแลมป์ ดีไซน์ เอนด์ คัลซัลท์ จำกัด 48/20 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระทึก อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30000						

ระดับพื้นชั้นที่ 8 +35.70
ระดับพื้นชั้นที่ 7 +31.70
ระดับพื้นชั้นที่ 6 +26.20
ระดับพื้นชั้นที่ 5 +20.70
ระดับพื้นชั้นที่ 4 +15.20
ระดับพื้นชั้นที่ 3 +9.70
ระดับพื้นชั้นที่ 2 +5.25
ระดับพื้นชั้นที่ 1 +0.50
+0.00
ระดับพื้นชั้นที่ −0.30
ระดับพื้นชั้นที่ −5.80
ระดับพื้นชั้นที่ −8.60

4.00 5.50 5.50 5.50 4.45 4.75 0.50 3.00 2.80 2.80

TRANSFER FLOOR 810 +35.70
SD4 VACCUM/AIR ROOM 807 +35.70
SD4 WATER MIST 813 +35.70
SD6 ห้องงานระบบ 804 +35.70
TRANSFER FLOOR 810 +35.70
AWX11 SW1
SOIL CORRIDOR 7130 +31.70
AD15 SW1
SD10 ห้องเก็บของ 1 762 +31.70
ห้องให้คำปรึกษา 2 766 +31.70
ADW4 โถงพักคอย 768 +31.70
โถงลิฟท์ 5 769 +31.70
SD6 ห้องงานระบบ 772 +31.70
ทางเดิน 1 7128 +31.70
ห้องอเนกประสงค์ 3 775 +31.70
ห้องอเนกประสงค์ 2 776 +31.70
AD16
0.60
2.00 CATWALK 6M06 +29.40
CATWALK 6M06 +29.40
CATWALK 6M06 +29.40
CATWALK 6M06 +29.40
SD6 ห้องงานระบบ 6M03 +29.40
CATWALK 6M06 +29.40
SOIL CORRIDOR 6104 +26.20
AD12 SW1
2.60 ห้องเก็บของ 1 647 +26.20
ห้องให้คำปรึกษา 2 650 +26.20
ADW4 โถงพักคอย 652 +26.20
โถงลิฟท์ 5 653 +26.20
SD6 ห้องงานระบบ 656 +26.20
ทางเดิน 1 6102 +26.20
ห้องอเนกประสงค์ 3 658 +26.20
ห้องอเนกประสงค์ 2 660 +26.20
2.00 CATWALK 5M06 +23.90
CATWALK 5M06 +23.90
CATWALK 5M06 +23.90
CATWALK 5M06 +23.90
SD6 ห้องงานระบบ 5M03 +23.90
CATWALK 5M06 +23.90
SOIL CORRIDOR 5107 +20.70
AD12 SW1
2.60 EQUIPMENT STORE 550 +20.70
ห้องให้คำปรึกษา 2 553 +20.70
ADW4 โถงพักคอย 555 +20.70
โถงลิฟท์ 5 556 +20.70
SD6 ห้องงานระบบ 559 +20.70
ทางเดิน 1 5105 +20.70
ห้องอเนกประสงค์ 5 561 +20.70
ห้องอเนกประสงค์ 3 563 +20.70
2.00 CATWALK 4M06 +18.40
CATWALK 4M06 +18.40
CATWALK 4M06 +18.40
CATWALK 4M06 +18.40
SD6 ห้องงานระบบ 4M03 +18.40
CATWALK 4M06 +18.40
SOIL CORRIDOR 463 +15.20
SW1
2.60 ทางเดิน 462 +15.20
EQUIPMENT STORE 438 +15.20
โถงลิฟท์ 5 436 +15.20
SD6 ห้องงานระบบ 432 +15.20
ทางเดิน 1 4-- +15.20
PREPARATION RM. 429 +15.20
ทางเดิน 462 +15.20
2.00 CATWALK 3M06 +12.90
CATWALK 3M06 +12.90
CATWALK 3M06 +12.90
CATWALK 3M06 +12.90
SD6 ห้องงานระบบ 3M03 12.90
CATWALK 3M06 +12.90
SOIL CORRIDOR 371 +9.70
SW1
2.60 ทางเดิน 370 +9.70
EQUIPMENT STORE 340 +9.70
โถงลิฟท์ 5 338 +9.70
SD6 ห้องงานระบบ 334 +9.70
ทางเดิน 1 3-- +9.70
PREPARATION RM. 330 +9.70
ทางเดิน 370 +9.70
โถง 265 +5.20
ดูแบบขยาย 1 AR-DE-01
AD10 SW1
ห้องแต่งตัวชาย 270 +5.25
ห้องแต่งตัวหญิง 271 +5.25
ทางเดิน 278 +5.25
INDUCTION ROOM 1 255 +5.25
โถงลิฟท์ 5 248 +5.25
SD6 ห้องงานระบบ 243 +5.25
โถงลิฟท์ 4 223 +5.25
SDF2 ADW5 AD6
โถงพักคอย 231 +5.25
AD1 FIRE COMMAND RM. 119 +0.60
โถงลิฟท์ 5 127 +0.50
SD6 ห้องงานระบบ 15 +0.50
โถงลิฟท์ 2 126 +0.50
AD4 ห้องเตรียมอาหาร 106 +0.50
ถนนภายนอก 129 +0.40
เฉลียง 108 +0.50
SW1
SD10 SD1 ห้องล็อกเกอร์ 5141 −2.40
ห้องน้ำ อาบน้ำ หญิง T5 B127 −2.95
SD6 ห้องงานระบบ 119 −2.90
ห้องเวรเปล B116 −2.90
SOIL CORRIDOR B143 −2.40
SW1
ทางเท้า B229 −5.70
SW1
ห้องเก็บของ 10 B222 −5.70
ห้องเก็บของ 8 B220 −5.70
ห้องเก็บของ 7 B219 −5.70
SD6 ห้องงานระบบ B215 −5.70
SW6
ทางเท้า B324 −8.50
SW1
ที่จอดรถ 68 คัน B325 −8.60
ห้องเก็บของ 6 B317 −8.50
ห้องเก็บของ 5 B316 −8.50
SD6 ห้องงานระบบ B312 −8.50
FIRE WATER TANK B309 −8.60
ห้องเครื่องปั๊ม 1 B308 −8.50
SW6

3.00 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20
65.60
1 2 3 4 5 6 7

รูปตัด
มาตราส่วน 1:100
(ส่วนที่ 1)
A AR-SE-02

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด 247 ถ.สุขุมวิท 1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 E-MAIL : main.span@gmail.com Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

unicorn บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนยิเนียงแอนด์เทค จำกัด 75/78 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp บริษัท ไอแลมป์ ดาต้าเทค เอนยิ่ง จำกัด (สนญ. หมู่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมสิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สำนุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วศ. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สถ. 5868
นายศุภชัย ชำติ ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง กิมเชียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ดันเสถียร วก. 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอากรณ์ สถ.2544
นายอาณัติ ดีจู สถ.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชุนิษฐา สงสุกลชัย วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.ปณชิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เครษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : รูปตัด A (ส่วนที่ 1)
มาตราส่วน 1:100
รวม : แผ่น
แบบลงที่ : AR-SE-02



รูปตัด
มาตราส่วน 1:100 (ส่วนที่ 2)

A AR-SE-03

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	บริษัท สเปซเพลนนิ่งแอนด์ จำกัด 247 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10230 E-MAIL: mail.spa@hotmail.com Tel.0-2862-3691-6 Fax.0-2862-3694	บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แอสโซซิเอ้ท จำกัด 75/78 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320	บริษัท ไอแลมพ์ จำกัด (มหาชน) 48/23 หมู่ที่ 2 ต.ระแหง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :	
นายสลายุทธ เรืองทอง	ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ	ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ	ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล	ภสถ. 23820
STRUCTURAL ENGINEERS :	
นายนัฐสม สงวนวงศ์	วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ	สย. 5868
นายคุภัย ขำดี	ภย. 37589
ELECTRICAL ENGINEERS:	
นายรัชวัฒน์ เหลืองอบอุ่น	สพท.3473
นายกรอง ทิมเกียว	สพท.5276
MECHANICAL ENGINEERS:	
นายธันวา ดันเสถียร	วก. 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์	สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู	สก.4127
SANITARY ENGINEERS :	
ชูนิษฐา ส่งสุกลธัย	วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง	สส. 253
FIRE PROTECTION ARCHITECTS :	
ดร.บัณฑิต ประดับสุข	สสถ. 1215
INTERIOR DESIGNER :	
วาสนา เพชรประเสริฐ	
วรางคณา เศรษฐสุข	
อภิญญา ยังแย้ม	

แบบแสดง : รูปตัด A (ส่วนที่ 2)
มาตราส่วน
รวม : แผ่น
แบบลงที่ : AR-SE-03



รูปตัด A (ส่วนที่ 3)
มาตราส่วน 1:100 AR-SE-04



รูปตัด A (ส่วนที่ 4)
มาตราส่วน 1:100 AR-SE-04

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บริษัท สมประสงค์ดีเดคคอร์ จำกัด
247 ถ.สันติภาพ 1 แขวงสามเสนใน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10330
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด
75/78 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

บริษัท ไอแลมป์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 หมู่ 8 ตำบลบ้านกรด อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจวิทย์ สสถ 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย 5868
นายสุวภัย ขัติ ภย 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง ทิมเขียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเสถียร วก 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณิติ ดิ่งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชูนิพฐา ส่งสุกลชัย วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : รูปตัด A (ส่วนที่ 1)
มาตราส่วน 1:100
รวม : แผ่น
แบบลำดับที่ : AR-SE-04



รูปตัด B–B

มาตราส่วน 1: 200

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	บริษัท สปานคอนซัลแตนท์ จำกัด 247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 E-MAIL : main.span@gmail.com Tel.0-2942-3691-4 ,Fax.0-2942-3694	บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนยิเนียงแอนด์เน็ทวิร์ค จำกัด 75/79 ซอยโพธิ์แก้วบางขาม 18 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10210	บริษัท ไอแลมป์ จากัดมหาชน แอนด์ พีเอฟ จำกัด 480/20 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระสั้น อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 30000	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชงจวิทย์ สสล 1764	ARCHITECTS : นายสิลาษุทธ เรืองทอง ภสล. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสล. 4182 วีรยุทธ สมสิริ ภสล. 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภสล. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนันฐสม สงวนวงศ์ วย 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย 5868 นายศุภชัย ชัศิ ภย 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473 นายกรอง ก้านเขียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายนันวา ตันเสถียร วก 797 นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544 นายอาณิติ ตั้งชู สก.4127	SANITARY ENGINEERS : ชูนิพจูา สังสุกลชัย วส. 27 วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสล. 1215	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข อภิญญา ยังแย้ม	แบบแสดง : รูปตัด A (ส่วนที่ 1) มาตราส่วน รวม : แผ่น แบบลงที่ : AR–SE–05

ระดับพื้นชั้นที่ 8 +35.70
ระดับพื้นชั้นที่ 7 +31.70
ระดับพื้นชั้นที่ 6 +26.20
ระดับพื้นชั้นที่ 5 +20.70
ระดับพื้นชั้นที่ 4 +15.20
ระดับพื้นชั้นที่ 3 +9.70
ระดับพื้นชั้นที่ 2 +5.25
ระดับพื้นชั้นที่ 1 +0.50
+0.00
ระดับพื้นชั้นที่ −0.30
ระดับพื้นชั้นที่ −5.80
ระดับพื้นชั้นที่ −8.60
4.00
5.50
5.50
5.50
5.50
4.45
4.75
0.50
3.00
2.80
2.80
3.25
11.00
3.50
1.20
1.50
0.70
0.60
2.00
3.70
1.75
1.00
0.80
จัดสวน 812 +35.95
TRANSFER FLOOR 810 +35.70
WATER MIST 813 +35.70
TRANSFER FLOOR 810 +35.70
หลังคา คสล. 811 +35.95
AWX11 SOIL CORRIDOR 7130 +31.70
AW10 NSCU 16 7105 +31.70
AD24 โถง 7137 +31.70
ห้องอเนกประสงค์ 1 7124 +31.70
ห้องแม่ให้นม 7119 +31.70
AD12 ทางเดิน 1 7128 +31.70
ADW4 โถงพักคอย 768 +31.70
EQUIPMENT STORE 753 +31.70
ทางเดิน 2 7129 +31.70
ห้องคลอด 5 709 +31.70
SD25 CATWALK 6M06 +29.40
CONTAMINATED ICU 12 685 +26.20
ทางเดิน 2 6103 +26.20
CONTAMINATED ICU 17 698 +26.20
ห้องอเนกประสงค์ 696 +26.20
ทางเดิน 1 6102 +26.20
โถงพักคอย 652 +26.20
EQUIPMENT STORE 641 +26.20
ห้องอเนกประสงค์ 5 639 +26.20
ทางเดิน 2 6103 +26.20
CONTAMINATED ICU 4 606 +26.20
SD25 CATWALK 5M06 +23.90
SEMI CLEAN ICU 12 589 +20.70
ทางเดิน 2 5101 +20.70
SEMI CLEAN ICU 16 (ห้องล่างไต) 5101 +20.70
ห้องอเนกประสงค์ 1 5100 +20.70
โถงพักคอย 555 +20.70
EQUIPMENT STORE 542 +20.70
ห้องเก็บเวชภัณฑ์ 540 +20.70
NURSE STATION
ทางเดิน 2 5106 +20.70
TRANSPLANT UNIT 4 507 +20.70
FIN อลูมิเนียมอบสี ขนาด 0.20X0.30 ม.
SD1 CATWALK 4M06 +18.40
SOIL CORRIDOR 463 +15.20
ดูแบบขยาย 11 AR-DE-01
ห้องผ่าตัด L (สูติ) 447 +15.20
EQUIPMENT STORE 438 +15.20
CONSULTANT ROOM 439 +15.20
ทางเดิน 462 +15.20
ห้องผ่าตัด M 403 +15.20
SOIL CORRIDOR 332 +9.70
UPS ROOM 1 353 +9.70
CATH LAB 1 350 +9.70
STERILE STORAGE 339 +9.70
EQUIPMENT STORE 340 +9.70
CONSULTANT ROOM 334 +9.70
ทางเดิน 370 +9.70
ห้องผ่าตัด S 305 +9.70
MACHINE ROOM 304 +9.70
SOIL CORRIDOR 371 +9.70
ดูแบบขยาย 20 AR-DE-02
แนวเขตที่ดิน
ดูแบบขยาย 10 AR-DE-01
INDUCTION RM .3 259 +5.25
โถงพักคอย 257 +5.25
โถงพักคอย 256 +5.25
INDUCTION ROOM 1 255 +5.25
ห้อง X-RAY 254 +5.25
CONTROL ROOM 253 +5.25
ดูแบบขยาย 21 AR-DE-02
AHU ROOM 141 +3.30
ห้องทำงานช่าง 1M01 +2.25
SERVER ROOM 117 +0.50
ถมดินปลูกต้นไม้
ทางเท้า 130 +0.15
เฉลียง 108 +0.50
โถง ทางเข้า 107 +0.50
ทางเดิน B148 −2.90
ที่จอดรถ 9 คัน B150 −3.00
รางระบายน้ำ กว้าง 30 ซม.ลึก 20 ซม.
ที่จอดรถ 83 คัน B211 −5.80
รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม.
STORAGE TANK 1 B316 −8.60
ทางเท้า B324 −8.50
ที่จอดรถ 72 คัน B306 −8.60
ทางเท้า B149 −2.90
ที่จอดรถ 9 คัน B150 −3.00
ห้องพักญาติ B129 −2.90
ถนนภายนอก 130 +0.40
SERVICE CORRIDOR B155 −2.90
รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม.
รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม.
รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม.
3.90 9.20 7.50 9.60 7.50 8.80 3.90
42.60
F E D C B A

รูปตัด B (ส่วนที่ 1)

มาตราส่วน 1:100

(ส่วนที่ 1)

B AR-SE-06

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บริษัท สถาปนิกแพทยศาสตร์ จำกัด 247 ถ.สามัคคีชัย 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.0-2942-3691-6 โทรสาร.0-2942-3694

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนจิเนียแอนด์เท็ค จำกัด 73/78 ซอยโพธิ์สุวรรณา 18 แขวงพลับพลา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ไอแลมป์ ทาเลนท์ เอนท์ จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระทิง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจรวิทย์ สถก. 1764

ARCHITECTS :
นายสถาพุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ชำติ ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง กิมเกียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ดันเสถียร วก. 797
นายธรรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ดิ่งขุ สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชุนิษฐา ส่งสุกลชัย วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : รูปตัด B (ส่วนที่ 1)
มาตราส่วน :
รวม : แผ่น
แบบเลขที่ : AR-SE-06



รูปตัด B (ส่วนที่ 2)
มาตราส่วน 1:100 (ส่วนที่ 2)
B AR-SE-07

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	บริษัท สเปซเทคนิคแคนท์ จำกัด 247 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 E-MAIL : mail.spa@hotmail.com Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694	บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด 75/78 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210	บริษัท ไอแลมป์ ดีไซน์ แอนด์ คัลซัลท์ จำกัด 48/20 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจวิทย์ สถล 1764	ARCHITECTS : นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182 วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868 นายศุภชัย ชัชดี ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายธัชวัฒน์ เหลืองอบุญ สพท.3473 นายธรอง ก๋มเขียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ดีนเสถียร วก 797 นายชจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544 นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127	SANITARY ENGINEERS : ชูนิษฐา ส่งสุกลชัย วส. 27 วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข อภิญญา ยังแย้ม	แบบแสดง : รูปตัด B (ส่วนที่ 2) มาตราส่วน รวม : แผ่น แบบลงที่ : AR-SE-07



รูปตัด C–C

มาตราส่วน 1: 200

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	บริษัท สถาปนิก ๓ จำกัด 247 ถนนสุขุมวิท 1 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10230 E-MAIL : mail-spa@hotmail.com Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694	บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนจิเนียแอนด์เวิร์ค จำกัด 75/78 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 แขวงบางเขน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10210	บริษัท ไอแลมป์ ดาต้าไลท์ แอนด์ ซิกซ์ จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกาย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ARCHITECTS : นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย 1423	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอรุณ สพท.3473	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ดันเลียะ วก 797	SANITARY ENGINEERS : ชนิษฐา สังสุกลชัย วส 27	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ	แบบแสดง : รูปตัด B
---	---	---	---	---	---	---	---
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจรวิทย์ สสถ. 1764	นายหัทยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182	นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868	นายกรอง กิมเหียว สพท.5276	นายอนณัติ ตั้งชู สถ.4127	วิวรุฒม์ หงษ์ทอง สส. 253	วรางคณา เตชะชูสุข	มาตราส่วน แบบสเกลที่ : AR–SE–08
	วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439	นายยุทธ์ชัย ชัชดี ภย. 37589			FIRE PROTECTION ARCHITECTS :	อภิญญา ยังแย้ม	รวม : แผ่น
	ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820				ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215		

ระดับพื้นชั้นที่ 8 +35.70
ระดับพื้นชั้นที่ 7 +31.70
ระดับพื้นชั้นที่ 6 +26.20
ระดับพื้นชั้นที่ 5 +20.70
ระดับพื้นชั้นที่ 4 +15.20
ระดับพื้นชั้นที่ 3 +9.70
ระดับพื้นชั้นที่ 2 +5.25
ระดับพื้นชั้นที่ 1 +0.50
+0.00
ระดับพื้นชั้นที่ −0.30
ระดับพื้นชั้นที่ −5.80
ระดับพื้นชั้นที่ −8.60

3.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.45 | 4.75 | 0.50 | 3.00 | 2.80 | 2.80

จัดสวน 812 +35.95
TRANSFER FLOOR 810 +35.70
TRANSFER FLOOR 810 +35.70
หลังคา คสล. 811 +35.95
SOIL CORRIDOR 7130 +31.65
AW10 NSCU 8 797 +31.70
ทางเดิน 2 7129 +31.70
ทางเดิน 1 7128 +31.70
ทางเดิน 2 7129 +31.70
ห้องรอคลอด 4 719 +31.70
CATWALK 6M06 +29.40
CONTAMINATED ICU 7 680 +26.20
ทางเดิน 2 6103 +26.20
ทางเดิน 1 6102 +26.20
โถงลิฟท์ 4 6−− +26.20
NURSE STATION
ทางเดิน 2 6103 +26.20
CONTAMINATED ICU 9 611 +26.20
CATWALK 5M06 +23.90
SEMI CLEAN ICU 7 584 +20.70
ทางเดิน 2 5106 +20.70
ทางเดิน 1 5105 +20.70
โถงลิฟท์ 4 4−− +15.20
NURSE STATION
ทางเดิน 2 5106 +20.70
CLEAN ICU 3 512 +20.70
ห้องCLEAN ICU 3 577 +20.70
FIN อลูมิเนียมอบสี ขนาด 0.20X0.30 ม.
CATWALK 4M06 +18.40
RECOVERY ROOM 452 +15.20
ทางเดิน 462 +15.20
โถงลิฟท์ 4 4−− +15.20
ทางเดิน 462 +15.20
ห้องผ่าตัด M 406 +15.20
FIN อลูมิเนียมอบสี ขนาด 0.20X0.30 ม.
SOIL CORRIDOR 463 +15.20
CATWALK 3M06 +12.90
SOIL CORRIDOR 371 +9.70
UPS ROOM 4 374 +9.70
CATH LAB 4 357 +9.40
ทางเดิน 370 +9.70
โถงลิฟท์ 4 3−− +9.70
ทางเดิน 370 +9.70
ห้องผ่าตัด M (B/S/C) 308 +9.70
SOIL CORRIDOR 371 +9.70
ดูแบบขยาย 20 AR-DE-02
ดูแบบขยาย 21 AR-DE-02
ห้องฉีดสารรังสี เตรียมสาร 236 +5.25
ทางเดิน 278 +5.25
ห้อง NUCLEAR SCAN 2 238 +5.25
โถงลิฟท์ 4 223 +5.25
โถงทางเข้า 107 +0.50
เฉลียง 108 +0.50
โถงลิฟท์ 2 126 +0.50
ห้อง MDB TRANFORMER 123 +0.60
ทางเท้า 130 +0.50
ถนนภายนอก 130 +0.40
ทางเท้า 130 +0.15
ทางเดิน B148 −2.90
ที่จอดรถ 9 คัน B150 −3.00
PHARMACY ROOM B117 −2.90
ห้องเวรเปล B116 −2.90
ห้องแผนกยานยนต์ B113 −2.90
ที่จอดรถ 9 คัน B150 −3.00
ที่จอดรถ 83 คัน B211 −5.80
รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม.
ห้องเก็บของ 5 B213 −5.70
ที่จอดรถ 83 คัน B211 −5.80
รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม.
ห้องเครื่องปั๊ม 2 B310 −8.50
รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม.
ที่จอดรถ 68 คัน B325 −8.60
FIRE WATER TANK B309 −8.60
ที่จอดรถ 68 คัน B325 −8.60
รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม.
รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม.

3.90 | 9.20 | 7.50 | 9.60 | 7.50 | 8.80 | 4.90
42.60
F | E | D | C | B | A

รูปตัด C (ส่วนที่ 1)
มาตราส่วน 1:100
C AR-SE-09

PROJECT NAME:	โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT :	สมยงค์ ชจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :	นายสลายุทธ เรืองทอง	ภสถ. 4384
	หทัยชนก เอกสุวรรณ	ภสถ. 4182
	วีรยุทธ สมสิริ	ภสถ. 19439
	ปรัชญ์ สำนุกูล	ภสถ. 23820
STRUCTURAL ENGINEERS :	นายนัฐสม สงวนวงศ์	วย. 1423
	นายศิริชัย รณเกียรติ	สย. 5868
	นายศุภรัช ชำดี	ภย. 37589
ELECTRICAL ENGINEERS:	นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น	สฟท.3473
	นายธรพงษ์ กิมเขียว	สฟท.5276
MECHANICAL ENGINEERS:	นายธันวา ดีนเลียะ	วก. 797
	นายอาณัติ ตั้งชู	สก.4127
SANITARY ENGINEERS :	ชูนิพฐา สงสุกลชัย	วส. 27
	วิรวุฒิ หงษ์ทอง	สส. 253
FIRE PROTECTION ARCHITECTS :	ดร.บัณฑิต ประดับสุข	สสถ. 1215
INTERIOR DESIGNER :	วาสนา เพชรประเสริฐ	
	วรางคณา เศรษฐสุข	
	อภิญญา ยังแย้ม	

แบบแสดง :	รูปตัด C (ส่วนที่ 1)
มาตราส่วน	
รวม : แผ่น	แบบลงที่ : AR-SE-09

รูปตัด C (ส่วนที่ 2)

มาตราส่วน 1:100

C AR-SE-10

(ส่วนที่ 2)

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด 247 ถ.สุขุมวิท 1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 E-MAIL : main.span@gmail.com Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694

unicorn บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แอนนาเน็กซ์ จำกัด 75/78 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp บริษัท ไอแลมป์ จากัดมหาชน แอนด์ พีอีซูซู จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :		
นายสลายุทธ เรืองทอง	ภสถ. 4384	
หทัยชนก เอกสุวรรณ	ภสถ. 4182	
วีรยุทธ สมศิริ	ภสถ. 19439	
ปรัชญ์ สำนุกูล	ภสถ. 23820	

STRUCTURAL ENGINEERS :		
นายพีรสุธ สงวนวงศ์	วส. 1423	
นายศิริชัย รณเกียรติ	สย. 5868	
นายศุภวัธ ชำดี	ภย. 37589	

ELECTRICAL ENGINEERS:	
นายชัยวัฒน์ เหลืองอรุณ	สพท.3473
นายกรอง กิมเขียว	สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:	
นายธันวา ดีนเลียะ	วก. 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอากรณ์	สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู	สก.4127

SANITARY ENGINEERS :	
ชูนิพฐา สงสูกุลชัย	วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง	สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :	
ดร.บัณฑิต ประดับสุข	สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :	
วาสนา เพชรประเสริฐ	
วรางคณา เศรษฐสุข	
อภิญญา ยังแย้ม	

แบบแสดง : รูปตัด C (ส่วนที่ 2)

มาตราส่วน :

รวม : แผ่น

แบบเลขที่ : AR-SE-10

ระดับพื้นหลังคา +82.30
ระดับพื้นหลังคา +80.00 — 1.90
ระดับพื้นชั้นที่ 20 +75.80 — 4.20
ระดับพื้นชั้นที่ 19 +72.70 — 3.05
ระดับพื้นชั้นที่ 18 +69.30 — 3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 17 +65.90 — 3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 16 +62.50 — 3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 15 +59.10 — 3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 14 +55.70 — 3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 13 +52.30 — 3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 12 +48.90 — 3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 11 +45.50 — 3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 10 +42.10 — 3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 9 +38.70 — 3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 8 +35.70 — 3.00
ระดับพื้นชั้นที่ 7 +31.70 — 4.00
ระดับพื้นชั้นที่ 6 +26.20 — 5.50
ระดับพื้นชั้นที่ 5 +20.70 — 5.50
ระดับพื้นชั้นที่ 4 +15.20 — 5.50
ระดับพื้นชั้นที่ 3 +9.70 — 5.50
ระดับพื้นชั้นที่ 2 +5.25 — 4.45
ระดับพื้นชั้นที่ 1 +0.50 — 4.75
0.50
ระดับพื้นชั้นที่ B1–3.00 — 3.50
ระดับพื้นชั้นที่ B2–5.80 — 2.80
ระดับพื้นชั้นที่ B3 –8.60 — 2.80



รูปตัด D–D
มาตราส่วน 1:200



รูปตัด E–E
มาตราส่วน 1:100

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	บริษัท สปานครแอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด 247 ถนนพัฒนา 1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 E-MAIL : msh.span@gmail.com Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694	บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนด์แอนด์แมนน์ จำกัด 75/78 ซอยโพธิ์ชัยพานิช 18 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10210	บริษัท ไอแลมป์ ทาเพียง แอนด์ พีอาร์ จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกาย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 53000

PROJECT NAME:	โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT :	สมยงค์ ชงวิทย์ สสล. 1764

ARCHITECTS :		
นายสลายุทธ เรืองทอง	ภสล. 4384	
หทัยชนก เอกสุวรรณ	ภสล. 4182	
วิรยุทธ สมศิริ	ภสล. 19439	
ปรัชญ์ สานุกูล	ภสล. 23820	

STRUCTURAL ENGINEERS :		
นายบัรสูม สงวนวงศ์	วย. 1423	
นายศิริชัย รณเกียรติ	สย. 5868	
นายยุกยิ่ว ชำดี	ภย. 37589	

ELECTRICAL ENGINEERS:		
นายชัยวัฒน์ เหลืองบรบุน	สพท.3473	
นายกรอง กิมเหียว	สพท.5276	

MECHANICAL ENGINEERS:		
นายธันวา ดันเสถียร	วก. 797	
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอากรณ์	สก.2544	
นายอานิติ ตั้งชู	สก.4127	

SANITARY ENGINEERS :		
ชูนิษฐา ส่งสกุลชัย	วส. 27	
วิรวุฒิ หงษ์ทอง	สส. 253	

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :	
ดร.บัณฑิต ประดับสุข	สสล. 1215

INTERIOR DESIGNER :	
วาสนา เพชรประเสริฐ	
วรางคณา เศรษฐสุข	
อภิญญา ยังแย้ม	

แบบแสดง :	
รูปตัด D, รูปตัด E	
มาตราส่วน	แบบลงที่ : AR-SE-11
รวม : แผ่น	

ระดับพื้นชั้นที่ 8 +35.70
ระดับพื้นชั้นที่ 7 +31.70
ระดับพื้นชั้นที่ 6 +26.20
ระดับพื้นชั้นที่ 5 +20.70
ระดับพื้นชั้นที่ 4 +15.20
ระดับพื้นชั้นที่ 3 +9.70
ระดับพื้นชั้นที่ 2 +5.25
ระดับพื้นชั้นที่ 1 +0.50
+0.00
ระดับพื้นชั้นที่ −0.30
ระดับพื้นชั้นที่ −5.80
ระดับพื้นชั้นที่ −8.60

4.00 5.50 5.50 5.50 5.50 4.45 4.75 0.50 3.00 2.80 2.80

812 +35.95

TRANSFER FLOOR 810 +35.70

TRANSFER FLOOR 810 +35.70

AWX1 AWX2 AWX38 AD16 AD15 AD24 AD29 HD2 HD3 HD4 HD5 SD1 SD3 SD4 SD5 SD10 SD12 SD25 SDR1 ADX1 PD3 SDF3 SDF5 AW6 AW17

ห้องนอนเวร 788 +31.70 | โถงทางเดิน 787 +31.70 | โถงลิฟท์ 3 785 +31.70 | โถงทางเดิน 1 7128 +31.70 | NURSE STATION | ทางเดิน 2 7129 +31.70 | NICU 5 728 +31.70 | กันสาด 7131 +31.65

CATWALK 6M06 +29.40

ห้องนอนเวร 575 +20.70 | โถงทางเดิน 671 +26.20 | โถงลิฟท์ 3 669 +26.20 | โถงทางเดิน 1 629 +26.20 | NURSE STATION | ทางเดิน 2 6103 +26.20 | PICU 4 615 +26.20

CATWALK 5M06 +23.90

ห้องนอนเวร 575 +20.70 | โถงทางเดิน 574 +20.70 | โถงลิฟท์ 3 572 +20.70 | ทางเดิน 1 5105 +20.70 | NURSE STATION | ทางเดิน 2 5106 +20.70 | CLEAN ICU 7 516 +20.70

FIN อลูมิเนียมอบสี ขนาด 0.20X0.30 ม

CATWALK 4M06 +18.40

ห้องนอนเวร 460 +15.20 | SD11 | โถงลิฟท์ 3 455 +15.20 | ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย 426 +15.20 | ห้องน้ำชาย T28 425 +15.15 | ห้องน้ำหญิง T25 423 +15.15 | ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง 419 +15.20 | ทางเดิน 462 +15.20 | ห้องผ่าตัด M (B/S/C) 410 +15.20 | SOIL CORRIDOR 463 +15.20

FIN อลูมิเนียมอบสี ขนาด 0.20X0.30 ม

CATWALK 3M06 +12.90

ห้องนอนเวร 368 +9.70 | SD11 | โถงลิฟท์ 3 363 +9.70 | ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย 328 +9.70 | ห้องน้ำชาย T28 327 +9.65 | ห้องน้ำหญิง T25 325 +9.65 | ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง 321 +9.70 | ทางเดิน 370 +9.70 | ห้องผ่าตัด M (B/S/C) 312 +9.70 | SOIL CORRIDOR 371 +9.70

ดูแบบขยาย 20 AR-DE-02

ห้องเตรียมสารเภสัชรังสี 220 +5.25

ดูแบบขยาย 21 AR-DE-02

ADX1 ทางเดิน 2-- +5.25 | โถงทางเดิน 2-- +5.25 | ห้องน้ำหญิง T28 212 +5.20 | ห้องทานไอโอดีน 213 +5.25 | ห้องนอนเวร 2 215 +5.25 | INDUCTION ROOM 217 +5.25

ADX1 DROP OFF 128 +0.40

ทางเท้า 130 +0.15 | เฉลียง 108 +0.20 | เฉลียง 108 +0.50 | เฉลียง 108 +0.50 | STAFF LOBBY 103 +0.50 | ห้องทำความเย็น(CHILLER) 124 +0.60 | ทางเท้า 130 +0.50 | ถนนภายนอก 129 +0.40

ทางเดิน B148 −2.90 | ที่จอดรถ 9 คัน B150 −3.00 | ที่จอดรถ 9 คัน B150 −3.00

ที่จอดรถ 83 คัน B211 −5.80 | ที่จอดรถ 83 คัน B211 −5.80

รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม

WATER TANK 2 B307 −8.60 | รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม | ที่จอดรถ 68 คัน B325 −8.60 | ที่จอดรถ 68 คัน B325 −8.60

รางระบายน้ำ กว้าง 20 ซม.ลึก 5 ซม

5.55

3.90 | 9.20 | 7.50 | 9.60 | 7.50 | 8.80 | 4.90

42.60

F E D C B A

รูปตัด D (AR-SE-12)
มาตราส่วน 1:100
(ส่วนที่ 1)

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN บริษัท สเปนคอนซัลแตนท์ จำกัด 247 ถนนเจริญกรุง 1 แขวงสามเสนใน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10230 E-MAIL : main.span@gmail.com Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694

unicorn บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด 75/78 ซอยโพธิ์สุวรรณ 18 แขวงสามเสนใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10230

i lamp บริษัท ไอแลมป์ ดราฟิคส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :		STRUCTURAL ENGINEERS :		ELECTRICAL ENGINEERS:		MECHANICAL ENGINEERS:		SANITARY ENGINEERS :		INTERIOR DESIGNER :	
นายสลาฐุทธ เรืองทอง	ภสถ. 4384	นายบัรูสม สงวนวงศ์	วย. 1423	นายธีรวัฒน์ เหลืองอบอุ่น	สฟท.3473	นายธันวา ต้นเสถียร	วก. 797	ชูนิษฐา ส่งสกุลชัย	วส. 27	วาสนา เพชรประเสริฐ	
หทัยชนก เอกสุวรรณ	ภสถ. 4182	นายศิริชัย รณเกียรติ	สย. 5868	นายกรอง กิมเหียว	สฟท.5276	นายชลพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์	สภ.2544	วิรวุฒิ หงษ์ทอง	สส. 253	วรางคณา เศรษฐสุข	
วิรยุทธ สมศิริ	ภสถ. 19439	นายยุภัชัย ชำติ	ภย. 37589			นายอาณัติ ตั้งชู	สภ.4127	FIRE PROTECTION ARCHITECTS :		อภิญญา ยังแย้ม	
ปรัชญ์ สานุกูล	ภสถ. 23820							ดร.บัณฑิต ประดับสุข	สสถ. 1215		

แบบแสดง : รูปตัด C (ส่วนที่ 1)
มาตราส่วน | แบบลงที่ : AR-SE-12
รวม : แผ่น

ระดับพื้นหลังคา +81.90
1.95
ระดับพื้นหลังคา +80.00
4.15
แปลนพื้นชั้นที่ 20 +75.80
3.10
แปลนพื้นชั้นที่ 19 +72.70
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 18 +69.30
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 17 +65.90
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 16 +62.50
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 15 +59.10
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 14 +55.70
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 13 +52.30
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 12 +48.90
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 11 +45.50
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 10 +42.10
3.40
ระดับพื้นชั้นที่ 9 +38.70
3.00
ระดับพื้นชั้นที่ 8 +35.70

3.00 0.50 1.50

RC. ROOF 2
R02 +82.30

RC. ROOF 3
R03 +80.00

ดูแบบขยาย 2 AR-DE-01
ดูแบบขยาย 4 AR-DE-01
ดูแบบขยาย 14 AR-DE-02
ดูแบบขยาย 17 AR-DE-02
ดูแบบขยาย 16 AR-DE-02
ดูแบบขยาย 22 AR-DE-02
ดูแบบขยาย 12 AR-DE-01
ดูแบบขยาย 18 AR-DE-02
ดูแบบขยาย 12 AR-DE-01

กันสาด 2027 +75.70
ทางเดิน 2 2026 +75.70
กันสาด 2027 +75.70
จัดสวน 1768 +66.10
กันสาด 1666 +62.45
กันสาด 1666 +62.45
ห้องน้ำ WARD T62 1536 +59.10
กันสาด 1565 +59.05
กันสาด 1465 +55.65
กันสาด 1465 +55.65
จัดสวน 1363 +52.50
กันสาด 1361 +52.30
ห้องน้ำ WARD T62 1209 +48.90
FIN อลูมิเนียมอบสี ขนาด 0.20X0.30 ม.
กันสาด 1210 0 +48.85
ห้องน้ำ WARD T62 1109 +45.50
กันสาด 1110 0 +45.45
ห้องน้ำ WARD T62 1009 +42.10
กันสาด 1010 1 +42.05
ห้องน้ำ WARD T62 909 +38.70
กันสาด 910 5 +38.65
จัดสวน 812 +35.95

AWX10 AWX13 SD28 SD21 SD21 AWX8
AWX10 โถงลิฟท์ 2 2004 +75.80
PER-FUNCTION ROOM 2017 +75.80
ห้องสัมมนา 2018 +75.80
SDF16 AD21 AWX8
โถงทางเดิน 1903 +72.70
ห้องอเนกประสงค์ 2 1921 +72.70
AWX8 SDF9 PD3 SDF15 SD26 PD1 AWX8
ห้องน้ำชาย T87 1833 +69.25
ห้องล็อกเกอร์หญิง 1835 +69.30
ห้องน้ำหญิง T86 1836 +69.25
โถงทางเดิน 1864 +69.30
WARD VVIP 10 1819 +69.30
AWX8 SDF9 PD3 SDF15 SD26 PD1 AWX8
ห้องน้ำชาย T87 1734 +65.85
ห้องล็อกเกอร์หญิง 1735 +65.90
ห้องน้ำหญิง T86 1736 +65.85
โถงทางเดิน 1765 +65.90
WARD VVIP 10 1719 +65.90
AWX5 AWB2 AD9 SDF15 AWB1 AD27 AWX4
WARD พิเศษ 2 1634 +62.50
ห้องน้ำชาย T77 1628 +62.45
ห้องน้ำหญิง T76 1627 +62.45
โถงทางเดิน 1664 +62.50
WARD รวม 6 1611 +62.50
PANTRY 1675 +62.50
AWX5 AWB2 AD9 SDF15 AWB1 AD27 AWX4
WARD พิเศษ 2 1535 +59.10
ห้องน้ำชาย T77 1528 +59.05
ห้องน้ำหญิง T76 1527 +59.05
โถงทางเดิน 1563 +59.10
WARD รวม 8 1515 +59.10
PANTRY 1572 +59.10
AWX5 AWB2 AD9 PD3 PD3 SDF15 AWB1 AD27 AWX4
WARD พิเศษ 2 1435 +55.70
ห้องน้ำชาย T73 1428 +55.65
ห้องน้ำหญิง T72 1427 +55.65
โถงทางเดิน 1463 +55.70
WARD รวม 6 1411 +55.70
PANTRY 1473 +55.70
AWX5-A AD9 PD3 PD3 SDF15 AWB1 AD27 AWX4
ห้องเรียน 2 1367 +52.30
ห้องน้ำชาย T73 1325 +52.30
ห้องน้ำหญิง T72 1327 +52.30
โถงทางเดิน 1359 +52.30
WARD รวม 8 1315 +52.30
PANTRY 1366 +52.30
AWX3 AWB1 SDF13 SDF15 AWB1 AD27 AWX4
WARD พิเศษ 4 1208 +48.90
ทางเดิน 1298 +48.90
EXERCISE ROOM 1258 +48.90
ห้องน้ำชาย T69 1271 +48.85
ล็อกเกอร์หญิง 1267 +48.90
ล็อกเกอร์ชาย 1270 +48.90
ห้องน้ำหญิง T64 1268 +48.85
ทางเดิน 1298 +48.90
WARD รวม 5 1287 +48.90
PANTRY 1210 0 +48.90
AWX3 AWB1 SDF13 AD1 SD24 SDF13 AWB1 AD27 AWX4
WARD พิเศษ 4 1108 +45.50
ทางเดิน 1198 +45.50
ทางเดิน 1198 +45.50
ทางเดิน 1198 +45.50
WARD รวม 7 1183 +45.50
PANTRY 1163 +45.50
AWX3 AWB1 SDF13 AD1 SD24 SDF13 AWB1 AD27 AWX4
WARD พิเศษ 4 1008 +42.10
ทางเดิน 1099 +42.10
ทางเดิน 1099 +42.10
ทางเดิน 1099 +42.10
WARD รวม 7 1083 +42.10
PANTRY 1010 3 +42.10
AWX3 AWB1 SDF13 AD1 SD24 SDF13 AWB1 AD27 AWX4
WARD พิเศษ 4 908 +38.70
ทางเดิน 9104 +38.70
ทางเดิน 9104 +38.70
ทางเดิน 9104 +38.70
WARD รวม 5 990 +38.70
PANTRY 9107 +38.70
SD5 TRANSFER FLOOR 810 +35.70 TRANSFER FLOOR 810 +35.70

2.30

3.90 9.20 7.50 9.60 7.50 8.80 4.90
42.60
F E D C B A

รูปตัด
มาตราส่วน 1:100
(ส่วนที่ 2)

D AR-SE-13

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	บริษัท สปาเดคคอร์อินเทค จำกัด (มหาชน) 247 อาคารปัญจ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10230 E-MAIL : main.spa@gmail.com Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694	บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนด์แอนด์แม็นท์ จำกัด 75/78 ซอยโครงการงามวงศ์วาน 18 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210	บริษัท ไอแลมป์ ยาสิเทค เอนด์ ดีไซน์ จำกัด 480/25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจรวิทย์ สสถ. 1764	ARCHITECTS : นายสิลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182 วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868 นายคุภากร ชำติ ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายธีรวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473 นายกรอง กิมเขียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ดันเสถียร วก. 797 นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544 นายอาณัติ ดิ่งชู สก.4127	SANITARY ENGINEERS : ชูนิพรา สงสูกลชัย วส. 27 วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุธร อภิญญา ยังแย้ม	แบบแสดง : รูปตัด D (ส่วนที่ 2) มาตราส่วน : รวม : แผ่น แบบเลขที่ : AR-SE-13



แปลน AWX1
มาตราส่วน 1:200



AWX1 รูปด้าน ②



AWX1 รูปด้าน ①



AWX1 รูปด้าน ③



แบบขยาย DE-1
มาตราส่วน 1:50

PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ARCHITECTS : นายสลาสุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182 วิรยุทธ สงศิริ ภสถ. 19439 ปริชญ์ ธานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายบัฐสม สงวนวงศ์ วภ. 1423 นายศิริชัย รอดเกียรติ สถ. 5868 นายสุกสัย ชำติ ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟท.3473 นายกรอง ทิมเขียว สฟท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายอำนวย ตันเสถียร วภ. 797 นายพรพงษ์ สุทธิโสภาธรณ์ สก.2544 นายอาณัติ ตั้งรุ่ง สก.4127	SANITARY ENGINEERS : ชนิพรฐา สงสกุลชัย วส. 27 วิรวุฒ ทองทัพทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสด. 1215	INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสูตร อภิญญา อังแม้ม	แบบแสดง : แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 1) มาตราส่วน : รวม : แผ่น แบบเลขที่ : AR-DW-01
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชยวิทย์ สสด. 1764							





แปลน AWX2
มาตราส่วน 1:200

แบบขยาย DE-2
มาตราส่วน 1:50



แปลน AWX3
มาตราส่วน 1:200



AWX3 รูปด้าน 3



AWX3 รูปด้าน 1



AWX3 รูปด้าน 2

PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ARCHITECTS : นายสลาฐุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384; หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182; วิรยุทธ สงศิริ ภสถ. 19439; ปรีชญ์ ธานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายบัญชม สงวนวงศ์ วส. 1423; นายศิริชัย รวมเกียรติ สย. 5868; นายคุนชัย ขำดี ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายธีรวัฒน์ เหลืองอบสุน ผพท.3473; นายกรอง ก๊วนเปียว ผพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธำนวา ดีนเสถียร วก. 797; นายชนพงษ์ ลุกซิโสภาพรรณ์ สถ.2544; นายอาณัติ ตั้งรุ่ง สถ.4127	SANITARY ENGINEERS : ชนิพฐา ส่งสกุลชัย วส. 27; วีรวุฒ ทองทอง สส. 253; FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ; วรางคณา เตชะพูสุข; อภิญญา อ้นเล็ม	แบบแสดง : แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 2)	
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชยะวิทย์ สสถ. 1764							มาตราส่วน : รวม : แผ่น	แบบเลขที่ : AR-DW-02









AWX7





PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ARCHITECTS : นายสมชาย ชุณวิทย์ สถก. 1764	STRUCTURAL ENGINEERS : นายชัยสม สงวนวงศ์ วก. 1423	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยรัตน์ เหลืองอรุณ สพท.3473	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ตันเสถียร วก. 797	SANITARY ENGINEERS : ชนิพฐา ส่งสกุลชัย วส. 27	INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ
PROJECT ARCHITECT : สมชาย ชุณวิทย์ สถก. 1764	นายอดิศร ภู่ประยูร สถก. 4384	นายวีรชัย รวมเลิศลดี สถ. 5868	นายกรอง ทิมเขียว สพท.5276	นายพรพงษ์ สุทธิโสภาธรณ์ สถ.2544	วิรวุฒ หงษ์ทอง สถ. 253	วาสนา เพชรประเสริฐ
	นายสถาพร เรืองทอง สถก. 4182	นายศุภชัย ชัวดี วส. 37589		นายอาณัติ ตั้งรุ่ง สถ.4127	FIRE PROTECTION ARCHITECTS :	วรางคณา เศรษฐสุข
	วิรยุทธ สงศิริ สถก. 19439				ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	ดวัญญา อังแสม
	ปริชญ์ ธานุกูล สถก. 23820					

แบบแสดง :	แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 3)
มาตราส่วน	แบบเลขที่ : AR-DW-03
รวม : แผ่น	





แบบขยาย DE-6
มาตราส่วน 1:50



AWX8 รูปด้าน 1



AWX8 รูปด้าน 3



AWX8 รูปด้าน 2

PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในผสมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยศ ชยวิทย์ สถก. 1764	ARCHITECTS : นายสถาธร เรืองทอง ภสถ. 4384 พชิรชนก เลกสุวรรณ ภสถ. 4182 วิรยุทธ สงศิริ ภสถ. 19439 ปริชญ์ ธานุวุล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายปฐมพงศ์ สงวนวงศ์ วภ. 1423 นายพีรชัย รอดเกิดศรี สถ. 5868 นายสุเทพ ชำดี ภถ. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยรัตน์ เหลืองอนุนุน สสท.3473 นายกรอง ทิมเรียว สสท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายอินวา ดันแสโย วภ. 797 นายพรพรหม อุทธิโสภาพรหม์ สภ.2544 นายอนวัฒ ดีจุ สภ.4127	SANITARY ENGINEERS : ชนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27 วิรวุฒ ขจรัชทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTETIOR DESIGNER : รานดา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข ณัฐญา อังแสม	แบบแสดง : แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 4) มาตราส่วน รวม : แผ่น	แบบเลขที่ : AR-DW-04



กระจกลามิเนต COLOR :EURO GRAY
Clear 4 mm. + ฟิล์มสี EURO Gray 0.38 + Clear 4 mm. = 8.38 mm. Thk.

AWX9



กระจกลามิเนต COLOR :EURO GRAY
Clear 4 mm. + ฟิล์มสี EURO Gray 0.38 + Clear 4 mm. = 8.38 mm. Thk.

แปลน AWX10
(โถงลิฟท์ชั้นที่ 20)



กระจกลามิเนต COLOR :EURO GRAY
Clear 4 mm. + ฟิล์มสี EURO Gray 0.38 + Clear 4 mm. = 8.38 mm. Thk.

AWX10
(ชั้น 20)
รูปด้าน 1



รูปด้าน 2



กระจกลามิเนต (LAMINATE GLASS) / COLOR :EURO GRAY
Clear 4 mm. + ฟิล์มสี EURO Gray 0.38 + Clear 4 mm. = 8.38 mm. Thk.

แปลน AWX11
มาตราส่วน 1:200



กระจกลามิเนต (LAMINATE GLASS) / COLOR :EURO GRAY
Clear 4 mm. + ฟิล์มสี EURO Gray 0.38 + Clear 4 mm. = 8.38 mm. Thk.

AWX11 รูปด้าน 2



AWX11 รูปด้าน 3



กระจกลามิเนต (LAMINATE GLASS) / COLOR :EURO GRAY
Clear 4 mm. + ฟิล์มสี EURO Gray 0.38 + Clear 4 mm. = 8.38 mm. Thk.

AWX11 รูปด้าน 1



กระจกลามิเนต COLOR :EURO GRAY
Clear 4 mm. + ฟิล์มสี EURO Gray 0.38 + Clear 4 mm. = 8.38 mm. Thk.

AWX12
ห้องพักผ่อนชั้น 20



แปลน AWX13
มาตราส่วน 1:200



กระจกลามิเนต (LAMINATE GLASS) / COLOR :EURO GRAY
Clear 4 mm. + ฟิล์มสี EURO Gray 0.38 + Clear 4 mm. = 8.38 mm. Thk.

AWX13 รูปด้าน 1



AWX13 รูปด้าน 2

PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ARCHITECTS : นายสลาฆุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384; หทัยชนก เอกสุวรรณน ภสถ. 4182; วิรยุทธ สงศิริ ภสถ. 19439; ปรีชญ์ อานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายชัยสม สงวนวงศ์ วภ. 1423; นายศิริชัย รอดเกียรติ สถ. 5868; นายสุเทียร ชำดี ภย. 37589
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชยวัทธ์ สถก. 1764	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยรัตน์ เหลืองอรุณ สพท.3473; นายกรอง ทิมเขียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธำนง ดันแสเกียว วภ. 797; นายพรพงษ์ สุทธิโสภาธารณ์ สถ.2544; นายอาณัติ ตั้งรุ่ง สถ.4127
	SANITARY ENGINEERS : ชนิษฐา ส่งสกุลเจีย วส. 27; วิรวุฒ ทองทั่วทอง สส. 253	INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ; วรางคณา เศรษฐสูตร; อภิญญา อังแสม
	FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสูตร สสถ. 1215	

แบบแสดง : แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 5)

มาตราส่วน

รวม : แผ่น

แบบเลขที่ : AR-DW-05



PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ รัชวโรทัย สถก. 1764	ARCHITECTS : นายสยาภุช เรืองทอง ภสถ. 4384 หทัยหนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182 วิรยุทธ สงศิริ ภสถ. 19439 ปริชญ์ อานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายบัฐสม สงวนวงศ์ วส. 1423 นายศิริชัย รถเศียรสิริ สถ. 5868 นายสุเทียร ชำติ ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายธีรัฒน์ เหลืองอนุนุน สฟท.3473 นายกรอง ก้วมเขียว สฟท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธำนวา ตันสถิระ วส. 797 นายพรพงษ์ สุทธิโสภาพรรณ์ สถ.2544 นายอาณิ ตั้งรุ่ง สถ.4127	SANITARY ENGINEERS : ชนิพฐา สงสกุลเจริย วส. 27 วิรวุฒ ชงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข อภิญญา อ้นอ่อม	แบบแสดง : แบบขยายประตู– หน้าต่าง (แผ่นที่ 6) มาตราส่วน รวม : แผ่น แบบเลขที่ : AR–DW–06





ADX1 แปลนชั้นที่ 1
(โถงทางเข้า)



ADX1 แปลนชั้นที่ 2
(โถงทางเข้า)



ADX1 รูปด้าน
AUTOSLIDE DOOR



ADX1 รูปด้าน
AUTOSLIDE DOOR



ADX1 รูปด้าน



ADX2
(LOBBY ชั้น 20)

PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในและสิ่งพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ARCHITECTS : นายสถาธุช เจียงทอง ภสถ. 4384; หทัยชนก เอกสุวรรณน ภสถ. 4182; วิรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439; ปริชญ์ ตานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายณัฐสม สงวนวงศ์ วภ. 1423; นายศิริชัย รอดเกียรติ สถ. 5868; นายสุรเชียร ชัวตี ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายอัครัสณ์ เหลืองอ่อนสุน สพท.3473; นายกรอง กิ่งเรียว สพท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายอำนวา ตันเสถียร วก. 797; นายจตพงษ์ อุทธิโสภาอาภรณ์ สภ.2544; นายชาณิต ตั้งจุ สภ.4127	SANITARY ENGINEERS : ชุนิพรา สงสุกลเจริย วศ. 27; วิรัญญ์ จงจิรทอง สสิ. 253
PROJECT ARCHITECT : สรเชษฐ์ ชยะวิทย์ สสถ. 1764				FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ศ.ร.ปิณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประสิทธิ์; วรกมณ เตรษฐสุข; อภิญญา อังสมิต

แบบแสดง :	แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 7)
มาตราส่วน :	แบบเลขที่ : AR-DW-07
รวม : แผ่น	





UNITIZED SYSTEM CURTAIN WALL WITH ALUMINIUM FIN: ANODIZED NA-1
AWX1,2,8,39



UNITIZE SYSTEM CURTAIN WALL WITHOUT FIN:
AWX11,16,29,AW13



UNITIZED SYSTEM CURTAIN WALL WITH COVER
AWX3,7,30



STICK SYSTEM CURTAIN WALL
AWX5,5A,6,9,10,12,13,14,15,17,18,19,26,27,28,31,36,ADX2

PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในและสิ่งพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมเธียร์ ชรวิทย์ สถก. 1764	ARCHITECTS : นายสถาสุทธ์ เรืองทอง ภสถ. 4384 หทัยรนก เอกสุวรรณน ภสถ. 4182 วิรยุทธ สงศิริ ภสถ. 19439 ปริชญ์ ธานุกูล ภสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายบัญชม สงวนวงศ์ วภ. 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สถ. 5868 นายคุณชัย ชัชติ ภถ. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยรัตน์ เหลืองอบอุ่น สฟท.3473 นายกรอง ทิมเชียง สฟท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธำนา ต้นแสนียะ วภ. 797 นายพรพงษ์ สุทธิโสภาธารณ์ สถ.2544 นายอาณัติ ตั้งรุ่ง สถ.4127	SANITARY ENGINEERS : ชนิพฐา ส่งสกุลชัย วส. 27 วิรวุฒ ทองช่วยทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุธร อภิญญา อ้นแดน	แบบแสดง : แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 8) มาตราส่วน : รวม : แผ่น แบบแสร์ที่ : AR-DW-08



แบบขยาย 1 สำหรับความสูง FLOOR 5.5 ม.



แบบขยาย 2

แบบขยาย 3





แบบขยาย 4



แบบขยาย 5



แบบขยาย 6



แบบขยาย 7



แบบขยาย 8



แบบขยาย 9

แบบขยาย 10

แบบขยาย 11



แบบขยาย 12

PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สถก. 1764	ARCHITECTS : นายสถาพุทธ เรืองทอง ภาสถ. 4384 หทัยชนก เอกสุวรรณ ภาสถ. 4182 วีรยุทธ สมศิริ ภาสถ. 19439 ปรัชญ์ สานุกูล ภาสถ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423 นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868 นายศุภชัย ชัยดี ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟท.3473 นายกรอง กิมเฮียว สฟท.5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายธันวา ตันเสถียร วก. 797 นายชวพงษ์ อุทธิโสภาอารณ์ สก.2544 นายอานิติ ตั้งชู สก.4127	SANITARY ENGINEERS : ชนิษฐา สงสกุลชัย วส. 27 วีรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253 FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215	INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วรางคณา เศรษฐสุข อภิญญา ยังแย้ม	แบบแสดง : แบบขยาย AWX (แผ่นที่ 9) มาตราส่วน : รวม : แผ่น แบบเลขที่ : AR–DW–09



แบบขยาย 13



แบบขยาย 14





แบบขยาย 24



แบบขยาย 25



แบบขยาย 26



แบบขยาย 27



แบบขยาย 28



แบบขยาย 29

แบบขยาย 30

แบบขยาย 31



แบบขยาย 15

แบบขยาย 16



แบบขยาย 17



แบบขยาย 18



แบบขยาย 19

แบบขยาย 20



แบบขยาย 21



แบบขยาย 22

แบบขยาย 23









แบบขยาย 32

แบบขยาย 33



แบบขยาย 34

แบบขยาย 35



แบบขยาย 36



แบบขยาย 37

แบบขยาย 38

แบบขยาย 39

แบบขยาย 40

แบบขยาย 41



PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ARCHITECTS : นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384; นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423; นายกรอง กิมเขียว สพท.5276	STRUCTURAL ENGINEERS : นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868; นายศุภชัย ชัชดี ภย. 37589
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473	MECHANICAL ENGINEERS: นายธนวา ต้นเสถียร วก. 797; นายชวพงษ์ สุทธิไสภาดาภรณ์ สก.2544; นายอาณัติ ดิ้งขุ สก.4127
	SANITARY ENGINEERS : ชนิษฐา ส่งสกุลชัย วส. 27; วิรวุฒ หงษ์ทอง สส. 253	FIRE PROTECTION ARCHITECTS : ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215
	INTETIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ; วรางคณา เศรษฐสุข	แบบแสดง : แบบขยาย AWX (แผ่นที่ 10)
	มาตราส่วน:	แบบเลขที่ : AR–DW–10
	รวม : แผ่น	

SD1



(ประตูหนีไฟ)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิด	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
บานประตู ตัวบาน ขนาด (WxH)	0.90x2.00	กระจกกันไฟหนา 5 มม
บานประตู ตัวบาน หนา	40 มม	
บานประตู ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน วัสดุ	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
บานประตู กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
วงกบ วงกบบน	มาตรฐานผู้ผลิต	
วงกบ วงกบข้าง	มาตรฐานผู้ผลิต	
วงกบ ธรณีประตู	STL.2 หนา 1.5มม สูง 30มม	ป้องกันไฟลาม
วงกบ ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง	–	
อุปกรณ์	HW.1	

SD2



(ประตูหนีไฟ)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิดคู่	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
บานประตู ตัวบาน ขนาด (WxH)	1.80x2.00	กระจกกันไฟหนา 5 มม
บานประตู ตัวบาน หนา	40 มม	
บานประตู ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน วัสดุ	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
บานประตู กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
วงกบ วงกบบน	มาตรฐานผู้ผลิต	
วงกบ วงกบข้าง	มาตรฐานผู้ผลิต	
วงกบ ธรณีประตู	STL.2 หนา 1.5มม สูง 30มม	ป้องกันไฟลาม
วงกบ ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง	–	
อุปกรณ์	HW.2	

SD3



(JANITOR)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิด	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
บานประตู ตัวบาน ขนาด (WxH)	0.80x2.00	
บานประตู ตัวบาน หนา	40 มม	
บานประตู ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน วัสดุ	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
บานประตู กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
วงกบ วงกบบน	2"x4"	
วงกบ วงกบข้าง	2"x4"	
วงกบ ธรณีประตู	–	
วงกบ ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง	–	
อุปกรณ์	HW.3	

SD4



(ห้องเครื่อง)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิดคู่	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
บานประตู ตัวบาน ขนาด (WxH)	1.80x2.00	เกล็ดเหล็กเฮียง 52องศา
บานประตู ตัวบาน หนา	40 มม	
บานประตู ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน วัสดุ	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
บานประตู กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
วงกบ วงกบบน	2"x4"	
วงกบ วงกบข้าง	2"x4"	
วงกบ ธรณีประตู	–	
วงกบ ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง	–	
อุปกรณ์	HW.4	

SD5



(ห้องเก็บของ)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิด	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
บานประตู ตัวบาน ขนาด (WxH)	0.90x1.00	
บานประตู ตัวบาน หนา	40 มม	
บานประตู ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน วัสดุ	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
บานประตู กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
วงกบ วงกบบน	2"x4"	
วงกบ วงกบข้าง	2"x4"	
วงกบ ธรณีประตู	–	
วงกบ ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง	–	
อุปกรณ์	HW.3	

SD6



(ห้องไฟฟ้า)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิด	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
บานประตู ตัวบาน ขนาด (WxH)	0.90x2.00	เกล็ดเหล็กเฮียง 52องศา
บานประตู ตัวบาน หนา	40 มม	
บานประตู ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน วัสดุ	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
บานประตู กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
วงกบ วงกบบน	2"x4"	
วงกบ วงกบข้าง	2"x4"	
วงกบ ธรณีประตู	–	
วงกบ ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง	–	
อุปกรณ์	HW.6	

SD7



(ห้องน้ำ)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิด	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
บานประตู ตัวบาน ขนาด (WxH)	0.90x2.00	เกล็ดเหล็กเฮียง 52องศา
บานประตู ตัวบาน หนา	40 มม	
บานประตู ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน วัสดุ	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
บานประตู กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
วงกบ วงกบบน	2"x4"	
วงกบ วงกบข้าง	2"x4"	
วงกบ ธรณีประตู	–	
วงกบ ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง	–	
อุปกรณ์	HW.1	

SD8



(ห้องเก็บแก๊ส)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิดคู่	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน วัสดุ	WIREMESH 2"#	
บานประตู ตัวบาน ขนาด (WxH)	ตามแบบ	
บานประตู ตัวบาน หนา	ตามแบบ	
บานประตู ตัวบาน ผิวสำเร็จ	พ่นสี POLYURETHANT	
บานประตู กรอบบาน วัสดุ	ท่อเหล็ก GALVANIZED	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	ø2"	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานกลาง	ø2"	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานล่าง	ø2"	
บานประตู กรอบบาน ผิวสำเร็จ	พ่นสี POLYURETHANT	
วงกบ วัสดุ	ท่อเหล็ก GALVANIZED	เหล็กหนา 1.6มม
วงกบ วงกบบน	ø2"	
วงกบ วงกบข้าง	ø2"	
วงกบ ธรณีประตู	ø2"	
วงกบ ผิวสำเร็จ	พ่นสี POLYURETHANT	
วัสดุพรางแสง	–	
อุปกรณ์	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SD9



(ห้อง CONTROL/UPS)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิด	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
บานประตู ตัวบาน ขนาด (WxH)	1.00x2.00	เกล็ดเหล็กเฮียง 52องศา
บานประตู ตัวบาน หนา	40 มม	
บานประตู ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน วัสดุ	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
บานประตู กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
วงกบ วงกบบน	2"x4"	
วงกบ วงกบข้าง	2"x4"	
วงกบ ธรณีประตู	–	
วงกบ ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง	–	
อุปกรณ์	HW.3	

SD10



(ห้องเก็บของ)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิดคู่	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
บานประตู ตัวบาน ขนาด (WxH)	1.60x2.00	
บานประตู ตัวบาน หนา	40 มม	
บานประตู ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน วัสดุ	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
บานประตู กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
บานประตู กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
วงกบ วงกบบน	2"x4"	
วงกบ วงกบข้าง	2"x4"	
วงกบ ธรณีประตู	–	
วงกบ ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง	–	
อุปกรณ์	HW.4	

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด 247 อาคารปัญญา 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 E-MAIL : main.span@gmail.com Tel.0-2942-3691-6 Fax.0-2942-3694

unicorn บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนจิเนอริงแอนด์เน็ทเวิร์ค จำกัด 75/78 ซอยรัตนาธิเบศร์ถนนบางรักน้อย 18 แขวงบางรักน้อย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp บริษัท ไอแลมป์ ดาต้าไฟเบอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด 400/20 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:

โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายณัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สถ. 5868
นายศุภชัย ชำติ ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง ทิมเขียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเสถียร วก. 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอากรณ์ สถ.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สถ.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชูนิษฐา สงสุกลชัย วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : **แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 18)**

มาตราส่วน

รวม : แผ่น

แบบลงที่ : AR-DW-18

SD11



(ห้องน้ำ)

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเปิด	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	0.80x2.00	เกล็ดเหล็กเยียง 52องศา
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	STL.2 1หนา 1.5มมสูง 30มม	ป้องกันไฟลาม
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.1	

SD12



(ห้องไฟฟ้า)

ลักษณะการเปิด		ประตูบานม้วนเหล็ก	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	3.00x2.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.7มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD 1.6มม
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SD13



(FIRE COMMAND RM.)

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเปิด	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	0.90x2.00	กระจกกันไฟหนา 12 มม
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	STL.2 1หนา 1.5มมสูง 30มม	ป้องกันไฟลาม
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.1	

SD14



(ห้องไฟฟ้า)

ลักษณะการเปิด		ประตูบานม้วนเหล็ก	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	2.20x2.40	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.5มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD 1.6มม
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SD15



(ทางเดินขึ้น B1)

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเปิด	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	ตามแบบ	
	ขนาด (WxH)	0.70x1.70	
	หนา	–	
	ผิวสำเร็จ	F1	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	ตามแบบ	
	กรอบบานบน, ข้าง	ตามแบบ	
	กรอบบานกลาง	ตามแบบ	
	กรอบบานล่าง	ตามแบบ	
	ผิวสำเร็จ	F1	
วงกบ	วัสดุ	–	
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	–	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SD16



(LOADING ชั้น B1)

ลักษณะการเปิด		ประตูบานม้วนเหล็ก	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	4.40x2.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.9มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SD17



(LOADING ชั้น B1)

ลักษณะการเปิด		ประตูบานม้วนเหล็ก	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	4.40x2.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.7มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD 1.6มม
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SD18



(ชั้น B1)

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเลื่อน	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	1.50x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

SD19



(ชั้น B1)

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเลื่อน	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	1.25x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

SD20



ห้องAUH (เก็บเสียง)

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเปิดคู่	หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	1.25x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บริษัท สปานคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถนนนครไชยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
75/76 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ไอแลมป์ ทาสิคส เอเชีย จำกัด
450/20 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:

โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสิลาษุทธ เรืองทอง สสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ สสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ สสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล สสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วส. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สส. 5868
นายศุภกร์ชัย ชำติ สย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง ทิมเจียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเสถียร วก. 797
นายชลรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชูนิษฐา สังสุกลชัย วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : **แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 19)**

มาตราส่วน

รวม : แผ่น

แบบลงที่ : AR-DW-19

SD21



(ห้องประชุมชั้น 20)

(ประตูเหล็กปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้)
ทนไฟ 2 ชม

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิดคู่		หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	2.00x2.40	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.7	

SD22



(ห้องประชุมชั้น 20)

(ประตูเหล็กปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้)
ทนไฟ 2 ชม

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิด		หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	2.00x2.40	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.7	

SD23



(ห้องไฟฟ้า)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเกล็ดติดตาย		หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	AL.1	
	ขนาด (WxH)	ตามแบบ	
	หนา	2 มม	
	ผิวสำเร็จ	F2	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	AL.1	
	วงกบบน	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ผิวสำเร็จ	F2	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		–	

SD24



(ประตูเหล็กปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้)
ทนไฟ 2 ชม

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิด		หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	0.90x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.8	

SD25



(ประตูเหล็กปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้)
ทนไฟ 2 ชม

รายละเอียดประตูเหล็กบานเลื่อน

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิดคู่		หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	1.80x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	=	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.7	

SD26



(ประตูไม้อัดยางปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้)



ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิด		หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	PLY.1	
	ขนาด (WxH)	1.20x2.20	
	หนา	35 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	WD.1	
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F3	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.3	

SD27



ทนไฟ 2 ชม
(ประตูเหล็กปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้)

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิดคู่		หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	1.80x2.40	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.7	

SD28



(ห้องประชุมชั้น 20)
(ประตูเหล็กปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้)
ทนไฟ 2 ชม
บานพับชนิดฝังพื้น



ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิดคู่		หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	
	ขนาด (WxH)	4.00x2.40	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.7	

SD29



(AHU ROOM ชั้นลอยที่ 1)
ทนไฟ 2 ชม

ลักษณะการเปิด	ประตูบานเปิดคู่		หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	1.50x1.65	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.3	

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN CONSULTANTS CO.,LTD.
247 SENANIKHOM 1 ROAD
KHWANG LADPHRAO , KHET LADPHRAO
BANGKOK 10230
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694
E-MAIL : main.span@gmail.com
ARCHITECTURE ENGINEERING

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ 4182
วีรยุทธ สมสิริ ภสถ 19439
ปรัชญ์ สานกุล ภสถ 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐพน สงวนวงศ์ วย 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สถ 5868
นายศุภชัย ช่ำชี ภย 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุน สพท.3473
นายกรอง กิมเชียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ตันเสถียร วก 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอากรณ์ สถ.2544
นายอาณัติ ตั้งฐุ สถ.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชนิษฐา สงสกุลชัย วส 27
วิรวุฒ หงษ์ทอง สส 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 20)

มาตราส่วน

รวม : แผ่น

แบบลงที่ : AR-DW-20

SDF1



ลักษณะการเปิด ประตูบานม้วนเหล็ก			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	6.40x3.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.9มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SDF2



ลักษณะการเปิด ประตูบานม้วนเหล็ก			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	6.40x3.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.9มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SDF3



ลักษณะการเปิด ประตูบานเปิด			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	3.00x3.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.12	

SDF4



ลักษณะการเปิด ประตูบานม้วนเหล็ก			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	3.50x3.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.7มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SDF5



ลักษณะการเปิด ประตูบานเปิด			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	2.50x3.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.8	

SDF6



ลักษณะการเปิด ประตูบานม้วนเหล็ก			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	2.00x3.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.5มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SDF7



ลักษณะการเปิด ประตูบานม้วนเหล็ก			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	6.40x3.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.9มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SDF8



ลักษณะการเปิด ประตูบานม้วนเหล็ก			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	3.50x3.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.7มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SDF9



ลักษณะการเปิด ประตูบานม้วนเหล็ก			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	6.40x3.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.5มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SDF10



ลักษณะการเปิด ประตูบานเปิดคู่			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	1.60x2.40	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.3	

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN — บริษัท สแปนดรีมแนนท์ จำกัด 247 ถ.สันติภาพ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10330 E-MAIL : main.span@gmail.com Tel.0-2642-3691-8 ,Fax.0-2642-3694

unicorn — บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด 75/76 ซอยวิภาวดีรังสิต 18 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

i lamp — บริษัท ไอแลมป์ จำกัด(มหาชน) 480/23 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระสั้น อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 30000

PROJECT NAME:

โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง ภสถ. 4384
ทรัยชนก เอกสุวรรณ ภสถ. 4182
วิรยุทธ สงศิริ ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ขำดี ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟท.3473
นายกรอง ทิมเชียว สฟท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเลียง วก. 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชนิษฐา ส่งสุกุลชัย วส. 27
วีรวุฒิ หงษ์ท่อง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร. ปิณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง แบบขยายประตู– หน้าต่าง (แผ่นที่ 21)

มาตราส่วน :

แบบลงที่ : AR–DW–21

รวม : แผ่น

SDF11



(โถงลิฟท์ 3 ชั้น 7)

ลักษณะการเปิด ประตูบานม้วนเหล็ก			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	2.10x2.40	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.5มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SDF12



(โถงทางเดิน ชั้น 13)

ลักษณะการเปิด ประตูบานม้วนเหล็ก			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	6.40x3.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.7มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SDF13



(SOIL CORRIDOR ชั้น 9–11)

ลักษณะการเปิด ประตูบานเปิดคู่			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	3.00x3.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.12	

SDF14



(NURSE STATION ชั้น 9)

ลักษณะการเปิด ประตูบานม้วนเหล็ก			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	ขนาด (WxH)	3.50x3.00	
	หนา	ตามรายการประกอบแบบหรือ 0.7มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.3	เหล็ก GALVANIZTD
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

SDF15



(โถงลิฟท์ 2 ชั้น 14–16)

ลักษณะการเปิด ประตูบานเปิดคู่			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	2.20x2.60	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.8	

SDF16



(โถงทางเดิน ชั้น 19)

ลักษณะการเปิด ประตูบานเปิดคู่			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	3.30x2.60	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.2	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.8	

SDR1



(ประตูเหล็กปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้)

รายละเอียดประตูเหล็กบานเลื่อน

ลักษณะการเปิด ประตูบานเลื่อน			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	1.25x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

SDR2



(ห้อง NUCLEAR SCAN)

รายละเอียดประตูเหล็กบานเปิด

ลักษณะการเปิด ประตูบานเปิด			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	ขนาด (WxH)	1.25x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F8	
กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F8	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.13	

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บริษัท สปานคอนซัลแตนท์ จำกัด
247 ถนนพัฒนา 1 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2943-3691-6 ,Fax.0-2943-3694

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
75/76 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10320

บริษัท ไอแลมป์ ทาเลนท์ เอเชีย จำกัด
450/20 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:

โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ชจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :
นายสลายุทธ เรืองทอง สสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ สสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ สสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล สสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ สย. 5868
นายศุภชัย ชำติ ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง ทิมเอียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ต้นเสถียร วก. 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์ สก.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สก.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชูนิษฐา สังสูกุลชัย วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : **แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 22)**

มาตราส่วน

รวม : แผ่น

แบบลงที่ : AR–DW–22

SW1



รายละเอียดประตูเหล็กบานเปิดคู่

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเปิดคู่	หมายเหตุ
บานประตู	ตัวบาน วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	ตัวบาน ขนาด (WxH)	0.50x1.00	
	ตัวบาน หนา	40 มม	
	ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
	กรอบบาน วัสดุ	STL.1	
	กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง		
	กรอบบาน กรอบบานกลาง		
	กรอบบาน กรอบบานล่าง		
	กรอบบาน ผิวสำเร็จ		
วงกบ	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	2"x4"	
	ผิวสำเร็จ	F3	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

SW2



รายละเอียดประตูเหล็กเกล็ดระบายอากาศ

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเกล็ดติดตาย	หมายเหตุ
บานประตู	ตัวบาน วัสดุ	AL.1	
	ตัวบาน ขนาด (WxH)	ตามแบบ	
	ตัวบาน หนา	2 มม	
	ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F2	
	กรอบบาน วัสดุ	–	
	กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
	กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	AL.1	
	วงกบบน	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ผิวสำเร็จ	F2	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		–	

SW3



รายละเอียดประตูเหล็กบานเปิดคู่

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเกล็ดติดตาย	หมายเหตุ
บานประตู	ตัวบาน วัสดุ	AL.1	
	ตัวบาน ขนาด (WxH)	ตามแบบ	
	ตัวบาน หนา	2 มม	
	ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F2	
	กรอบบาน วัสดุ	–	
	กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
	กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	AL.1	
	วงกบบน	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ผิวสำเร็จ	F2	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		–	

SW4



รายละเอียดประตูเหล็กบานเปิด

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเกล็ดติดตาย	หมายเหตุ
บานประตู	ตัวบาน วัสดุ	AL.1	
	ตัวบาน ขนาด (WxH)	ตามแบบ	
	ตัวบาน หนา	2 มม	
	ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F2	
	กรอบบาน วัสดุ	–	
	กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
	กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	AL.1	
	วงกบบน	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ผิวสำเร็จ	F2	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์			

SW5



รายละเอียดประตูเหล็กบานเปิด

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเปิด	หมายเหตุ
บานประตู	ตัวบาน วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	ตัวบาน ขนาด (WxH)	0.50x1.00	
	ตัวบาน หนา	40 มม	
	ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F8	
	กรอบบาน วัสดุ	STL.1	
	กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง		
	กรอบบาน กรอบบานกลาง		
	กรอบบาน กรอบบานล่าง		
	กรอบบาน ผิวสำเร็จ		
วงกบ	วัสดุ	STL.1	เหล็กหนา 1.6มม
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	2"x4"	
	ผิวสำเร็จ	F3	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

SW6



รายละเอียดประตูเหล็กเกล็ดระบายอากาศ

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเกล็ดติดตาย	หมายเหตุ
บานประตู	ตัวบาน วัสดุ	AL.1	
	ตัวบาน ขนาด (WxH)	ตามแบบ	
	ตัวบาน หนา	2 มม	
	ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F2	
	กรอบบาน วัสดุ	–	
	กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
	กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	AL.1	
	วงกบบน	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ผิวสำเร็จ	F2	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		–	

SW7



รายละเอียดประตูเหล็กเกล็ดระบายอากาศ

ลักษณะการเปิด		ประตูบานเกล็ดติดตาย	หมายเหตุ
บานประตู	ตัวบาน วัสดุ	AL.1	
	ตัวบาน ขนาด (WxH)	ตามแบบ	
	ตัวบาน หนา	2 มม	
	ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F2	
	กรอบบาน วัสดุ	–	
	กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
	กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	AL.1	
	วงกบบน	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ผิวสำเร็จ	F2	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		–	

SW8



ลักษณะการเปิด		ประตูบานเกล็ดติดตาย	หมายเหตุ
บานประตู	ตัวบาน วัสดุ	AL.1	
	ตัวบาน ขนาด (WxH)	ตามแบบ	
	ตัวบาน หนา	2 มม	
	ตัวบาน ผิวสำเร็จ	F2	
	กรอบบาน วัสดุ	–	
	กรอบบาน กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบาน กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบาน กรอบบานล่าง	–	
	กรอบบาน ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	AL.1	
	วงกบบน	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ผิวสำเร็จ	F2	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		–	

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บริษัท สปอนเซอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
247 อาคารปัญจา 1 ชั้นพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10330
E-MAIL : main.span@gmail.com
Tel.0-2642-3691-6 ,Fax.0-2642-3694

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
75/76 ซอยรัชดาภิเษก 18 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10320

บริษัท ไอแลมป์ ยาเลิศพล เอเชีย จำกัด
450/20 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ. 1764

ARCHITECTS :	
นายสลายุทธ เรืองทอง	ภสถ. 4384
หทัยชนก เอกสุวรรณ	ภสถ. 4182
วีรยุทธ สมศิริ	ภสถ. 19439
ปรัชญ์ สานุกูล	ภสถ. 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :	
นายณัฐสม สงวนวงศ์	วศ. 1423
นายศิริชัย รณเกียรติ	สถ. 5868
นายศุภกร ชัยดี	ภย. 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:	
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น	สพท.3473
นายกรอง ทิมเขียว	สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:	
นายธันวา ต้นเลเลีย	วก. 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์	สถ.2544
นายอานัติ ตั้งชู	สถ.4127

SANITARY ENGINEERS :	
ชูนิษฐา สงสุกลชัย	วส. 27
วิรวุฒิ หงษ์ทอง	สส. 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ. 1215

INTERIOR DESIGNER :	
วาสนา เพชรประเสริฐ	
วรางคณา เศรษฐสุข	
อภิญญา ยังแย้ม	

แบบแสดง : แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 23)

มาตราส่วน

รวม : แผ่น

แบบลงที่ : AR-DW-23

PD1



ลักษณะการเปิด ประตูบานเลื่อน			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	FB.1	
	ขนาด (WxH)		
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	WD.1	
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F3	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

PD2



ลักษณะการเปิด ประตูบานเลื่อน			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	FB.1	
	ขนาด (WxH)	1.20x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	WD.1	
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F3	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

PD3



ลักษณะการเปิด ประตูบานเลื่อน			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	FB.1	
	ขนาด (WxH)	1.00x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	WD.1	
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F3	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

WD1



ลักษณะการเปิด ประตูบานเลื่อน			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	PLY.1	
	ขนาด (WxH)	3.00x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	AL.1	
	วงกบบน	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	วงกบข้าง	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ธรณีประตู	ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
	ผิวสำเร็จ	F2	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

WD2



ลักษณะการเปิด ประตูบานเลื่อน			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	PLY.1	กระจกใสหนา 6มม
	ขนาด (WxH)	1.00x2.00	
	หนา	35 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	AL.1	
	กรอบบานบน, ข้าง	2"x4"	
	กรอบบานกลาง	2"x4"	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	WD.1	
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F3	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

WD3



ลักษณะการเปิด ประตูบานเปิด			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	PLY.1	
	ขนาด (WxH)	0.90x2.00	
	หนา	35 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	WD.1	
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F3	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.3	

WD4



ลักษณะการเปิด ประตูบานเปิด			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	PLY.1	กระจกใสหนา 6มม
	ขนาด (WxH)	0.90x2.00	
	หนา	35 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	WD.1	
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F3	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.3	

WD5



ลักษณะการเปิด ประตูบานเปิดคู่			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	WD.3	ไม้ 1"X6"
	ขนาด (WxH)	1.95x1.90	
	หนา	ตามแบบ	
	ผิวสำเร็จ	F4	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	STL.1	
	วงกบบน	–	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F1	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		ตามมาตรฐานผู้ผลิต	

WD6



ลักษณะการเปิด ประตูบานเลื่อน			หมายเหตุ
บานประตู ตัวบาน	วัสดุ	WD.2	
	ขนาด (WxH)	1.20x2.00	
	หนา	40 มม	
	ผิวสำเร็จ	F10	
บานประตู กรอบบาน	วัสดุ	–	
	กรอบบานบน, ข้าง	–	
	กรอบบานกลาง	–	
	กรอบบานล่าง	–	
	ผิวสำเร็จ	–	
วงกบ	วัสดุ	WD.1	
	วงกบบน	2"x4"	
	วงกบข้าง	2"x4"	
	ธรณีประตู	–	
	ผิวสำเร็จ	F1	
วัสดุพรางแสง		–	
อุปกรณ์		HW.5	

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

SPAN CONSULTANTS CO.,LTD.
247 SENANIKHOM 1 ROAD
KHWANG LADPHRAO , KHET LADPHRAO
BANGKOK 10230
Tel.0-2942-3691-6 ,Fax.0-2942-3694
E-MAIL : main.span@gmail.com
ARCHITECTURE ENGINEERING

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสถ 1764

ARCHITECTS :
นายสิลายุทธ เรืองทอง ภสถ 4384
หทัยชนก เอกสูวรรณ ภสถ 4182
วีรยุทธ สมศิริ ภสถ 19439
ปรัชญ์ สานุกูล ภสถ 23820

STRUCTURAL ENGINEERS :
นายนัฐสม สงวนวงศ์ วย 1423
นายศิริชัย รณเดียรดิ สถ 5868
นายศุภชัย ชำติ ภย 37589

ELECTRICAL ENGINEERS:
นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สพท.3473
นายกรอง กิมเขียว สพท.5276

MECHANICAL ENGINEERS:
นายธันวา ดันเสถียร วก 797
นายชรพงษ์ สุทธิโสภาอากาศ สถ.2544
นายอาณัติ ตั้งชู สถ.4127

SANITARY ENGINEERS :
ชนิพฐา สงสกุลชัย วส 27
วิวรุฒ หงษ์ทอง สส 253

FIRE PROTECTION ARCHITECTS :
ดร.บัณฑิต ประดับสุข สสถ 1215

INTETIOR DESIGNER :
วาสนา เพชรประเสริฐ
วรางคณา เศรษฐสุข
อภิญญา ยังแย้ม

แบบแสดง : แบบขยายประตู- หน้าต่าง (แผ่นที่ 24)

มาตราส่วน

รวม : แผ่น

แบบลงที่ : AR-DW-24

ตารางชุดอุปกรณ์ล็อคสำหรับอาคาร

อุปกรณ์หมายเลข	อุปกรณ์ล็อค	จำนวนชุด	รายละเอียดอุปกรณ์ล็อค	รายละเอียด	รายละเอียดและที่ตั้ง
HW.1	1. บานพับ (HINGE)	3		ตามมาตรฐานผู้ผลิตประตูเหล็ก	1.ประตูบานเดียว,เปิดทางเดียว เป็นประตูหนีไฟ –ช่องแสงกระจกใส 2.มีธรณีประตู –เหล็ก
	2. มือจับก้านโยก (LEVER HANDLE) พร้อมจานรองแบบกลม	1	ด้านนอกประตู	ก้านผลักประตูพร้อมเพลทรับกลอน แกนล็อคแนวตั้ง และอุปกรณ์ขนาดตามความกว้างของประตูพร้อม มือจับก้านโยกครบชุด ได้รับเครื่องหมาย UL (มาตรฐานทนไฟ) และมาตรฐาน EN1125 หรือเทียบเท่า	
	3. ก้านผลักประตู (TOUCH BAR)	1			
	4. เพลทรับกลอน	1			
	5. โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)	1	ตัวโช๊คอัพติดลอย (ไม่ตั้งค้าง)	โช๊คติดผิวประตูรับบนน.80–120 กก.สี SILVER พร้อมอุปกรณ์	
	6. ซีลประตูทนไฟ (FIRE RATED DOOR SEAL)	โดยรอบ	ทนไฟได้นาน 90 นาที	สีน้ำตาลเข้ม ทำด้วยวัสดุ POLYURETHANE	
HW.2	1. บานพับ (HINGE)	6		ตามมาตรฐานผู้ผลิตประตูเหล็ก	1.ประตูบานคู่ เปิดทางเดียว เป็นประตูหนีไฟ –ช่องแสงกระจกใส 2.มีธรณีประตู –เหล็ก
	2. มือจับก้านโยก (LEVER HANDLE) พร้อมจานรองแบบกลม	1	ด้านนอกประตู	ก้านผลักประตูพร้อมเพลทรับกลอน แกนล็อคแนวตั้ง และอุปกรณ์ขนาดตามความกว้างของประตูพร้อม มือจับก้านโยกครบชุด ได้รับเครื่องหมาย UL (มาตรฐานทนไฟ) และมาตรฐาน EN1125 หรือเทียบเท่า	
	3. ก้านผลักประตู (TOUCH BAR)	1			
	4. เพลทรับกลอน	1			
	5. โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)	1	ตัวโช๊คอัพติดลอย (ไม่ตั้งค้าง)	โช๊คติดผิวประตูรับบนน.80–120 กก.สี SILVER พร้อมอุปกรณ์	
	6. กลอนประตู	1		ก้านผลักประตูพร้อมเพลทรับกลอน แกนล็อคแนวตั้ง และอุปกรณ์ขนาดตามความกว้างของประตูพร้อม มือจับก้านโยกครบชุด	
	7. ชุดบังคับเปิด ปิด	1	ชุดบังคับเปิด ปิดติดลอย		
	8. ซีลประตูทนไฟ (FIRE RATED DOOR SEAL)	โดยรอบ	ทนไฟได้นาน 90 นาที (ใช้เฉพาะกับประตูทนไฟเท่านั้น)	สีน้ำตาลเข้ม ทำด้วยวัสดุ POLYURETHANE	
HW.3	1. บานพับ (HINGE)	3		ตามมาตรฐานผู้ผลิตประตูเหล็ก	1.ประตูบานเดียว,เปิดทางเดียว –เหล็ก –ช่องแสงกระจกใส
	2. มือจับก้านโยก (LEVER HANDLE)	1		กุญแจก้านบิด (เขาควาย) แบบฝังในบาน (MORTISE LOCKS) ระบบกุญแจลูกปืนทองเหลือง 6ร่องพิน ทำจากสแตนเลส สามารถทำ MASTER KEY ได้ ปรับได้ตามการใช้งาน	
	3. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM) เพลทรับกลอน (STRIKING PLATE)	1 1			
	4. ไส้กุญแจ (CYLINDER)	1	ไส้กุญแจไข 2ทางพร้อมหางปลาปิด		
	5. โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)	1	ตัวโช๊คอัพติดลอย (ตั้งค้าง)	โช๊คติดผิวประตูรับบนน.80–120 กก.สี SILVER พร้อมอุปกรณ์	
HW.4	1. บานพับ (HINGE)	6		บานพับสแตนเลส ขนาด 4"x3"ชนิดบอลแบริ่ง หนา 3มม.	1.ประตูบานเดียว,เปิดทางเดียว –ไม้ –เหล็ก
	2. มือจับก้านโยก (LEVER HANDLE)	2		กุญแจก้านบิด (เขาควาย) แบบฝังในบาน (MORTISE LOCKS) ระบบกุญแจลูกปืนทองเหลือง 6ร่องพิน ทำจากสแตนเลส สามารถทำ MASTER KEY ได้ ปรับได้ตามการใช้งาน	
	3. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM) เพลทรับกลอน (STRIKING PLATE)	1 1			
	4. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM)	1	ไส้กุญแจ 2ทาง		
	5. ไส้กุญแจ (CYLINDER)	1	ไส้กุญแจทางเดียว		
	6. โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)	1	ตัวโช๊คอัพติดลอย (ตั้งค้าง)	โช๊คติดผิวประตูรับบนน.80–120กก.สีSILVERพร้อมอุปกรณ์	
	7. เบ่ารับพื้น	1			
	8. กลอน	2		กลอนฝังความยาวเดือยล็อค 304มม.สีสแตนเลสด้าน	
HW.5	1. อุปกรณ์บานเลื่อน	1	อุปกรณ์ครบชุด ไม่รวมรางบน	สำหรับประตูทั่วไปรับบนน.ได้ 80กก. ยกเว้นบานใหญ่พิเศษพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.ประตูบานเลื่อนเดียว –เหล็ก –ไม้
	2. รางบน (TRACK)	1			
	3. กันชน	1	ตัวหยุดบนพร้อมยางกันชน		
	4. มือจับ	1	ติดด้านใน–ด้านนอก	มือจับสแตนเลส ขนาด 32(D)x300มม	
	5. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM)	1		กุญแจสำหรับบานเลื่อนไม้ (MORTISE LOCKS) สี่นกุญแจแบบวง	
	6. เพลทรับกลอน (STRIKING PLATE)	1			
	7. ไส้กุญแจ (CYLINDER)	1	ไส้กุญแจ 2 ทาง พร้อมหางปลาปิด		
	8. แผ่นปิดไส้กุญแจ(ESCUTCH)	2	แผ่นปิด 2 ด้าน	สแตนเลส 52mm.	

อุปกรณ์หมายเลข	อุปกรณ์ล็อค	จำนวนชุด	รายละเอียดอุปกรณ์ล็อค	รายละเอียด	รายละเอียดและที่ตั้ง
HW.6	1. บานพับ (HINGE)			ตามมาตรฐานผู้ผลิตประตูเหล็ก	1.ประตูบานคู่ ,เปิดทางเดียว –เหล็ก
	2. มือจับก้านโยก (LEVER HANDLE)	1		กุญแจก้านบิด (เขาควาย) แบบฝังในบาน (MORTISE LOCKS) ระบบกุญแจลูกปืนทองเหลือง 6ร่องพิน ทำจากสแตนเลส สามารถทำ MASTER KEY ได้ ปรับได้ตามการใช้งาน	
	3. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM) เพลทรับกลอน (STRIKING PLATE)	1 1			
	4. ไส้กุญแจ (CYLINDER)	1	ไส้กุญแจ 2 ทาง พร้อมหางปลาปิด		
	5.แผ่นปิดไส้กุญแจ(ESCUTCH)		แผ่นปิด 2 ด้าน	สแตนเลส 52mm.	
	6. กันชน (STOPER)	2	อลูมิเนียมพร้อมยางกันชน		
	7. เบ่ารับพื้น	1			
	8. กลอนประตู	2	8.1 รางกลอน	กลอนฝังครบชุดสำหรับประตูบานเปิดคู่ ความยาวเดือยล็อค 304มม.สีสแตนเลสด้าน	
HW.7	1. บานพับ (HINGE)			ตามมาตรฐานผู้ผลิตประตูเหล็ก	1.ประตูบานเดียว,เปิดทางเดียว –เหล็ก
	2. มือจับ(LEVER HANDLE)	2		มือจับสแตนเลส 32x1000x1200mm.	
	3. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM) เพลทรับกลอน (STRIKING PLATE)	1 1		กุญแจ แบบฝังในบาน (MORTISE LOCKS) ระบบกุญแจลูกปืนทองเหลือง 6ร่องพิน ทำจากสแตนเลส สามารถทำ MASTER KEY ได้ ปรับได้ตามการใช้งาน	
	4. ไส้กุญแจ (CYLINDER)	1	ไส้กุญแจ 2 ทาง พร้อมหางปลาปิด		
	5.แผ่นปิดไส้กุญแจ(ESCUTCH)		แผ่นปิด 2 ด้าน	สแตนเลส 52mm.	
	6. โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)	1	ตัวโช๊คอัพฝังประตู (ตั้งค้าง)	โช๊คติดประตู รับบนน.80–120 กก.สี SILVER พร้อมอุปกรณ์	
	7. เบ่ารับพื้น	1			
	8. กลอนประตู	2	8.1 รางกลอน	กลอนฝัง/กลอนลอยครบชุดสำหรับประตูบานเปิดคู่ ความยาวเดือยล็อค 304มม.สีสแตนเลสด้าน	
HW.8	1. บานพับ (HINGE)			ตามมาตรฐานผู้ผลิตประตูเหล็ก	1.ประตูบานเดียว,เปิดทางเดียว –เหล็ก
	2. มือจับ(LEVER HANDLE)	1		มือจับสแตนเลส 32x1000x1200mm.	
	3. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM) เพลทรับกลอน (STRIKING PLATE)	1 1		กุญแจ แบบฝังในบาน (MORTISE LOCKS) ระบบกุญแจลูกปืนทองเหลือง 6ร่องพิน ทำจากสแตนเลส สามารถทำ MASTER KEY ได้ ปรับได้ตามการใช้งาน	
	4. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM)	1			
	5.ไส้กุญแจ (CYLINDER)	1	ไส้กุญแจ 2 ทาง พร้อมหางปลาปิด		
	6.แผ่นปิดไส้กุญแจ(ESCUTCH)	2	แผ่นปิด 2 ด้าน	สแตนเลส 52mm.	
	7. โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)	1	ตัวโช๊คอัพฝังประตู (ตั้งค้าง)	โช๊คติดประตูรับบนน.80–120 กก.สี SILVER พร้อมอุปกรณ์	
HW.9	1. บานพับ (HINGE)			ตามมาตรฐานผู้ผลิตประตูเหล็ก	1.ประตูบานเดียว,เปิดทางเดียว, –เหล็ก
	2. มือจับก้านโยก (LEVER HANDLE)	2		กุญแจก้านบิด (เขาควาย) แบบฝังในบาน (MORTISE LOCKS) ระบบกุญแจลูกปืนทองเหลือง 6ร่องพิน ทำจากสแตนเลส สามารถทำ MASTER KEY ได้ ปรับได้ตามการใช้งาน	
	3. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM) เพลทรับกลอน (STRIKING PLATE)	1 1			
	4. ไส้กุญแจ (CYLINDER)	1	ไส้กุญแจ 2ทางพร้อมหางปลาปิด		
	5. โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)	1	ตัวโช๊คอัพฝังประตู (ตั้งค้าง)	โช๊คติดประตูรับบนน.80–120 กก.พร้อมอุปกรณ์	

อุปกรณ์หมายเลข	อุปกรณ์ล็อค	จำนวน	รายละเอียดอุปกรณ์ล็อค	รายละเอียด	รายละเอียดและที่ตั้ง
HW.10	1. บานพับ (HINGE)	6		บานพับสแตนเลส ขนาด 4"x3"ชนิดบอลแบริ่ง หนา 3มม	1.ประตูบานเดียว,เปิดทางเดียว –เหล็ก
	2. มือจับ(LEVER HANDLE)	2		มือจับสแตนเลส 32x1000x1200mm.	
	3. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM) เพลทรับกลอน (STRIKING PLATE)	1 1		กุญแจ แบบฝังในบาน (MORTISE LOCKS) ระบบกุญแจลูกปืนทองเหลือง 6ร่องพิน ทำจากสแตนเลส สามารถทำ MASTER KEY ได้ ปรับได้ตามการใช้งาน	
	4.ไส้กุญแจ (CYLINDER)	1	ไส้กุญแจ 2 ทาง พร้อมหางปลาปิด		
	5.แผ่นปิดไส้กุญแจ(ESCUTCH)	1	แผ่นปิด 2 ด้าน	สแตนเลส 52mm.	
	6. กันชน (STOPER)	2	อลูมิเนียมพร้อมยางกันชน		
	7. เบ่ารับพื้น	1			
	8. กลอนประตู	2 2 2	8.1 รางกลอน 8.2 ตัวกลอน 8.3 ตัวรับกลอน	กลอนฝัง/กลอนลอยครบชุดสำหรับประตูบานเปิดคู่ ความยาวเดือยล็อค 25มม.สีสแตนเลสด้าน	
HW.11	1.โช๊คอัพฝังพื้น (FLOOR SPRING) ฝาครอบ (COVER PLATE)	4 4		โช๊คชนิดฝังพื้น สามารถเปิดตั้งค้างได้ 90°รับบนน.บานได้ 100 กก. แบบ HEAVY DUTY ใช้สำหรับบานประตูไม้ ตามมาตรฐาน มอก.1101–2535	1.ประตูบานคู่ เปิดทางเดียว –เหล็ก
	2. จุดหมุนบน	4			
	3. ฝาครอบบนจุดหมุนบน	4			
	4. จุดหมุนล่าง	4			
	5. มือจับ (PULL HANDLE)	4		มือจับสแตนเลส ขนาด 32(D)x400–600มม	
	6. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM)	2		กุญแจแบบฝังในบาน (MORTISE LOCKS) ระบบกุญแจลูกปืนทองเหลือง 6ร่องพิน ทำจากสแตนเลส สามารถทำ MASTER KEY ได้ ปรับได้ตามการใช้งาน	
	7. ไส้กุญแจ (CYLINDER)	2	ไส้กุญแจ 2ทางพร้อมหางปลาปิด		
	8. แผ่นปิดไส้กุญแจ(ESCUTCH)	1	แผ่นปิด 2 ด้าน	สแตนเลส 52mm.	
	9. ฝาปิดโช๊คอัพ(COVER PLATE)	4		สแตนเลส	
	10.กลอนประตูฝังล้นบาน	1 1 1	10.1 รางกลอน 10.2 ตัวกลอน 10.3 ตัวรับกลอน	กลอนครบชุดสำหรับประตูบานคู่ สีสแตนเลสด้าน ความยาวเดือยล็อค 304มม	
	11. เบ่ารับพื้น	1			
HW.12	1. บานพับ (HINGE)			ตามมาตรฐานผู้ผลิตประตูเหล็ก	1.ประตูบานเดียว,เปิดทางเดียว –เหล็ก
	2. มือจับ(LEVER HANDLE)	2		มือจับสแตนเลส 32x1000x1200mm.	
	3. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM) เพลทรับกลอน (STRIKING PLATE)	1 2		กุญแจ แบบฝังในบาน (MORTISE LOCKS) ระบบกุญแจลูกปืนทองเหลือง 6ร่องพิน ทำจากสแตนเลส สามารถทำ MASTER KEY ได้ ปรับได้ตามการใช้งาน	
	4. ไส้กุญแจ (CYLINDER)	1	ไส้กุญแจ 2 ทาง พร้อมหางปลาปิด		
	5.แผ่นปิดไส้กุญแจ(ESCUTCH)	1	แผ่นปิด 2 ด้าน	สแตนเลส 52mm.	
	6. โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)	2	ตัวโช๊คอัพฝังติดลอย (ตั้งค้าง)	โช๊คติดประตู รับบนน.80–120 กก.สี SILVER พร้อมอุปกรณ์	
	7. กลอนประตู	2	7.1 รางกลอน	กลอนฝัง/กลอนลอยครบชุดสำหรับประตูบานเปิดคู่ ความยาวเดือยล็อค 25มม.สีสแตนเลสด้าน	
	8. เบ่ารับพื้น	1			
HW.13	1. บานพับ (HINGE)			ตามมาตรฐานผู้ผลิตประตูเหล็ก	1.ประตูบานเดียว,เปิดทางเดียว –เหล็ก
	2. มือจับก้านโยก (LEVER HANDLE)	1		กุญแจก้านบิด (เขาควาย) แบบฝังในบาน (MORTISE LOCKS) ระบบกุญแจลูกปืนทองเหลือง 6ร่องพิน ทำจากสแตนเลส สามารถทำ MASTER KEY ได้ ปรับได้ตามการใช้งาน	
	3. ตลับกุญแจ (LOCKING SYSTEM) เพลทรับกลอน (STRIKING PLATE)	1 1			
	4. ไส้กุญแจ (CYLINDER)	1	ไส้กุญแจ 2ทางพร้อมหางปลาปิด		
	5. โช๊คอัพ (DOOR CLOSER)	1	ตัวโช๊คอัพฝังประตู (ตั้งค้าง)	โช๊คติดประตูรับบนน.80–120 กก.สี SILVER พร้อมอุปกรณ์	

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บริษัท สแปนกรุงเทพเซ็นเตอร์ จำกัด 247 ถนนรัชดาฯ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 E-MAIL: main.span@gmail.com Tel.0-2942-3691-8 Fax.0-2942-3694

บริษัท ยูนิคอร์น คอร์ปอเรชั่น เอนยิเนียแอนด์เน็ทซ์ จำกัด 75/78 ซอยโพธิ์แก้วบางรัก 18 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ไอแลมป์ อาคิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 480/25 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

PROJECT NAME:
โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

PROJECT ARCHITECT : สมยงค์ ขจรวิทย์ สสล 1764

ARCHITECTS :		STRUCTURAL ENGINEERS :		ELECTRICAL ENGINEERS:		MECHANICAL ENGINEERS:		SANITARY ENGINEERS :		INTERIOR DESIGNER :	
นายสลายุทธ เรืองทอง	ภสถ. 4384	นายนิรุสม สงวนวงศ์	วย. 1423	นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น	สฟท.3473	นายธันวา ต้นเสถียร	วก. 797	ชูนิษฐา ส่งสุกลชัย	วส. 27	วาสนา เพชรประเสริฐ	
หทัยชนก เอกสุวรรณ	ภสถ. 4182	นายศิริชัย รณเกียรติ	สย. 5868	นายกรอง กิมเชียว	สฟท.5276	นายจรพงษ์ สุทธิโสภาอาภรณ์	สก.2544	วีรวุฒิ หงษ์ทอง	สส. 253	วรางคณา เศรษฐสูข	
วีระทร สมศิริ	ภสถ. 19439	นายศุภชัย ช่วดี	ภย. 37589			นายอานัติ ตั้งชู	สก.4127	FIRE PROTECTION ARCHITECTS :		อภิญญา ยังแย้ม	
ปรัชญ์ สานุกูล	ภสถ. 23820							ดร.บัณฑิต ประดับสุข	สสล. 1215		

แบบแสดง : แบบขยายประตู– หน้าต่าง (แผ่นที่ 25)	
มาตราส่วน	แบบแสดงที่ : AR–DW–25
รวม : แผ่น	