

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์โลหะตามกระดุกภายในและภายนอก จำนวน ๔๒ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๗,๒๕๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 เป็นเงิน ๑,๒๐๗,๒๕๑.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี) – บาท (ตามเอกสารแนบ)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (ตามเอกสารแนบ)
 - ๕.๒ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายกิจชัย	ลักษณะมีรุณทัย	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวรวิธิ	วัชรปรีชาสกุล	กรรมการ
๖.๓ นายพรศักดิ์	นิรันดร์สุข	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง (ต่อ) ชุดที่ ๑

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม
ชุดโลหะตามในโพรงกระดูกข้อเท้า (Ankle Fusion Nail) ๑ ชุดประกอบด้วย				
๑	VALOR Nail S/M/L/XL ๑๐ x ๑๕๐-๓๐๐mm , Rt/LT (รายการที่ ๑)	๓	ขึ้น	๒๔,๙๐๐.๐๐
๒	VALOR Screw ๕.๐ x ๒๕-๑๒๐mm (รายการที่ ๒)	๒๐	ขึ้น	๒,๙๘๘.๐๐
๓	VALOR Nail S/M/L/XL ๑๑.๕ x ๑๕๐-๓๐๐mm , Rt/LT (รายการที่ ๓)	๒	ขึ้น	๒๔,๙๐๐.๐๐

หมายเหตุ รายการที่ ๑-๓ พิจารณาเป็นชุดเนื่องจากใช้ประกอบกัน

ชุดโลหะตามโพรงกระดูกหน้าแข้ง Interlocking Nail ชุดที่ ๒
แกนโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดคว้านโพรงกระดูก (Reamed Tibial Nail) ๑ ชุดประกอบด้วย

๑	NEOSUPRA TIBIA IM NAIL ๘.๓-๑๑x๒๖๕-๓๘๕ mm (รายการที่ ๕)	๑๒	ขึ้น	๘๕๖๐.๐๐	๑๐๒,๗๒๐
๒	NEOSUPRA LOCKING SCREW ๔.๓x๒๖-๕๐ mm (รายการที่ ๖.๑)	๒๐	ขึ้น	๑๖๐๕.๐๐	๓๒๑๐๐.๐๐
๓	NEOSUPRA LOCKING SCREW ๔.๕-x๓๐-๕๕ mm (รายการที่ ๖.๒)	๑๐	ขึ้น	๑๖๐๕.๐๐	๑๖๐๕๐.๐๐
๔	NEOSUPRA LOCKING SCREW ๕.๐x๓๐-๘๐ mm (รายการที่ ๖.๓)	๑๐	ขึ้น	๑๖๐๕.๐๐	๑๖๐๕๐.๐๐
๕	NEOSUPRA END CAP ๑๒MM (รายการที่ ๖.๔)	๑๐	ขึ้น	๑๖๐๕.๐๐	๑๖๐๕๐.๐๐
๖	NEOSUPRA END CAP ๑๗MM (รายการที่ ๖.๕)	๕	ขึ้น	๑๖๐๕.๐๐	๘๐๒๕.๐๐
๗	NEOSUPRA END CAP ๒๒ MM (รายการที่ ๖.๖)	๕	ขึ้น	๑๖๐๕.๐๐	๘๐๒๕.๐๐

หมายเหตุ รายการที่ ๑-๗ พิจารณาเป็นชุดเนื่องจากใช้ประกอบกัน

ชุดแท่งโลหะตามโครงกระดูกต้นขา Interlocking Nail แกนโลหะใส่ในโครงกระดูกส่วนหน้าแข้ง(Tibia Nail)
แกนโลหะใส่ในโครงกระดูกส่วนต้นขาแบบย้อน (Retrograde Femur Nail) ๑ ชุดประกอบด้วย ๒๓

๑	NEOGEN TIBIA ๘.๓๐ - ๑๑.๕ x ๒๖๐-๓๖๐ mm (รายการที่ ๓.๑)	๘	ขึ้น	๖,๔๒๐.๐๐	๕๑,๓๖๐.๐๐
๒	RETROGRADE NAIL ๑๐-๑๑.๕ x ๒๖๐-๔๐๐ mm(รายการที่ ๓.๒)	๗	ขึ้น	๖,๔๒๐.๐๐	๔๔,๙๔๐.๐๐
๓	NEOGEN LOCKING SCREWS,๔.๕x๒๖-๘๐ mm TA(รายการที่ ๔.๑)	๔๐	ขึ้น	๑,๖๐๕.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐
๔	NEOGEN LOCKING SCREWS ๕.๐x๒๖-๘๐ mm TA (รายการที่ ๔.๒)	๓๕	ขึ้น	๑,๖๐๕.๐๐	๕๖,๑๗๕.๐๐

หมายเหตุ รายการที่ ๑-๔ พิจารณาเป็นชุดเนื่องจากใช้ประกอบกัน

ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแบบวงแหวน โดยหลักการระบบอิลีซารอฟ ๑ ชุดประกอบด้วย ๒๓ 4

๑	SINGLE PIN FIXATION BOLT ๕ มม ความยาว ๒๐ มม (รายการที่ ๒๓)	๒๐	ขึ้น	๙๕๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๒	WIRE FIXATION BOLT-CANNULATED (รายการที่ ๒๔)	๑๐	ขึ้น	๙๕๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
๓	WIRE FIXATION BOLT-SLOTTED (รายการที่ ๒๕)	๑๐	ขึ้น	๙๕๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
๔	HALF RING SS ROUND HO SIZE ๑๗๐ MM (รายการที่ ๑๓)	๘	ขึ้น	๗๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐
๕	HALF RING SS ROUND HO SIZE ๒๑๐ MM (รายการที่ ๑๔)	๘	ขึ้น	๗๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐
๖	๕/๘ RING SS ROUND HO SIZE ๒๑๐ MM (รายการที่ ๑๕)	๘	ขึ้น	๑๑,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐
๗	POSTS MALE ๒ HO (รายการที่ ๒๖)	๕	ขึ้น	๒๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘	POSTS MALE ๓ HO (รายการที่ ๒๗)	๕	ขึ้น	๒,๓๕๐.๐๐	๑๑,๗๕๐.๐๐
๙	THREADED ROD ๖x๑๕๐ MM (รายการที่ ๓๐)	๔	ขึ้น	๑,๒๘๔.๐๐	๕,๑๓๖.๐๐
๑๐	THREADED ROD ๖x๒๐๐ MM (รายการที่ ๓๑)	๔	ขึ้น	๑,๒๘๔.๐๐	๕,๑๓๖.๐๐
๑๑	THREADED ROD ๖x๒๕๐ MM (รายการที่ ๓๒)	๔	ขึ้น	๑,๔๙๘.๐๐	๕,๙๙๒.๐๐

๑๒	THREADED ROD ๖X๓๐๐ MM (รายการที่ ๓๓)	๔	ขึ้น	๑๔๘๘.๐๐	๕๙๙๒.๐๐
๑๓	THREADED ROD ๖X๓๕๐ MM (รายการที่ ๓๔)	๔	ขึ้น	๑๖๐๕.๐๐	๖๔๒๐.๐๐
๑๔	THREADED ROD ๖X๔๐๐ MM (รายการที่ ๓๕)	๔	ขึ้น	๑๖๐๕.๐๐	๖๔๒๐.๐๐
๑๕	CENTERING SLEEVE ๕ MM (รายการที่ ๑๘)	๑๐	ขึ้น	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๖	RANCHO CUBE ๒ HO (รายการที่ ๑๙)	๒	ขึ้น	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑๗	RANCHO CUBE ๓ HO (รายการที่ ๒๐)	๔	ขึ้น	๒,๗๕๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๘	RANCHO CUBE ๔ HO (รายการที่ ๒๑)	๔	ขึ้น	๒,๘๕๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
๑๙	SET SCREW (รายการที่ ๒๒)	๓๕	ขึ้น	๒๓๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐
๒๐	ITALIAN FEMORAL ARCH ๑๒๐ DEG ๑๖๐ MM (รายการที่ ๑๖)	๑	ขึ้น	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒๑	OBLIQUE SUPPORT WITH THREAD (รายการที่ ๑๗)	๒	ขึ้น	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒๒	GRADUATED TELESCOPIC ROD ๖๐ MM (รายการที่ ๒๙)	๔	ขึ้น	๖,๕๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๒๓	GRADUATED TELESCOPIC ROD ๑๐๐ MM (รายการที่ ๒๘)	๔	ขึ้น	๖๕๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ รายการที่ ๑-๒๓ พิจารณาเป็นชุดเนื่องจากใช้ประกอบกัน

ชุดแท่งโลหะใส่ในโครงกระดูกชนิดยืดหยุ่นได้ (Elastic Nail) ๑ ชุดประกอบด้วย ^{๖๔} ๖

๑	TITANIUM ELASTIC NAIL Ø๒.X๔๔๐ MM. (รายการที่ ๘)	๑๐	ขึ้น	๔,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒	TITANIUM ELASTIC NAIL ๒.๕X๔๔๐ MM. (รายการที่ ๙)	๑๐	ขึ้น	๔,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๓	TITANIUM ELASTIC NAIL ๓.๐X๔๔๐ MM. (รายการที่ ๑๐)	๑๐	ขึ้น	๔,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔	TITANIUM ELASTIC NAIL ๓.๕X๔๔๐ MM. (รายการที่ ๑๑)	๑๐	ขึ้น	๔,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๕	TITANIUM ELASTIC NAIL ๔.๐X๔๔๐ MM. (รายการที่ ๑๒)	๑๐	ขึ้น	๔,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ รายการที่ ๑-๕ พิจารณาเป็นชุดเนื่องจากใช้ประกอบกัน

๒ 1207251.๐๐