

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ จัดซื้อ ชุดโลหะตามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบสกรูและร็อด จำนวน 42 รายการ  
ชนิดสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาท และอุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของเส้นประสาท (3)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล งบประมาณปี 2566

- 3 วันที่กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 14,910,900.00 บาท

- 4 แหล่งที่มาของราคากลาง

| ลำดับ | รายการ                                                                                                              | จำนวน | หน่วยนับ | ราคามาตรฐาน<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา<br>กระทรวงสาธารณสุข | ราคาสืบจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย<br>(ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ) |           |           | ราคาท้องตลาด<br>(ระบุบริษัท) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|       |                                                                                                                     |       |          |                                                       | เลขที่สัญญา/<br>ใบสั่งซื้อ                                          | วันที่    | ราคา      |                              |
| 1     | อุปกรณ์หึ่งเพื่อตรวจสอบหาการตอบสนองของเส้นประสาท(Probe)                                                             | 9     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR82-01/2565                                                       | 27/7/2565 | 18,000.00 |                              |
| 2     | อุปกรณ์หนีบเพื่อการกระตุ้นกระแสไฟฟ้าในการตรวจสอบหาการตอบสนองของ<br>เส้นประสาท (Dynamic Stimulation Clip)            | 3     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR82-01/2565                                                       | 27/7/2565 | 18,000.00 |                              |
| 3     | อิเล็กโทรดใช้สำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ สำหรับติดส่วนระยางค์<br>(Surface Electrode / Needle Electrode)       | 105   | ชิ้น     | -                                                     | 1CR82-01/2565                                                       | 27/7/2565 | 7,000.00  |                              |
| 4     | อิเล็กโทรดใช้สำหรับสำหรับวัดการตรวจจับกระแสประสาทสัมผัส<br>(CorkElectrode )                                         | 54    | ชิ้น     | -                                                     | 1CR82-01/2565                                                       | 27/7/2565 | 15,000.00 |                              |
| 5     | ชุดอุปกรณ์เพื่อการตรวจวัดกระแสประสาท ระบบประสาทส่วนรับรู้สีก<br>(SSEP Kit)                                          | 36    | ชิ้น     | -                                                     | 1CR82-01/2565                                                       | 27/7/2565 | 20,000.00 |                              |
| 6     | ชุดอุปกรณ์เพื่อการตรวจวัดกระแสประสาท ระบบประสาทสั่งการ (MEP Kit)                                                    | 42    | ชิ้น     | -                                                     | 1CR82-01/2565                                                       | 27/7/2565 | 20,000.00 |                              |
| 7     | ชุดอุปกรณ์สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องมือถ่างแผลสำหรับการผ่าตัดกระดูกสัน<br>หลังส่วนอกและเอว (MaXcess Disposable Kit) | 3     | ชิ้น     | -                                                     | -                                                                   | -         | -         | 53,000.00                    |
| 8     | อุปกรณ์ถ่างแผลซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดเส้นประสาท (M5 XLIF<br>Dilator)                                     | 3     | ชิ้น     | -                                                     | -                                                                   | -         | -         | 53,000.00                    |
| 9     | อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำทางตำแหน่งการเปิดรูการผ่าตัดสำหรับการใส่สกรู<br>(Insulated Pedicle Access System)               | 3     | ชิ้น     | -                                                     | -                                                                   | -         | -         | 20,000.00                    |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | หน่วยนับ | ราคามาตรฐาน<br>เวชภัณฑ์ที่มีขาย<br>กระทรวงสาธารณสุข | ราคาสืบจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย<br>(ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ) |           |           | ราคาท้องตลาด<br>(ระบุบริษัท) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                                                     | เลขที่สัญญา/<br>ใบสั่งซื้อ                                          | วันที่    | ราคา      |                              |
| 10    | ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดทั่วไป (สแตนเลส) :<br>สกรูยึดโลหะตามกระดูกสันหลัง (Screw) ขนาดระหว่าง 4.5-8.5 x 25-60 มม.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 873   | ชิ้น     | -                                                   | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 4,000.00  |                              |
| 11    | ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดทั่วไป (สแตนเลส) :<br>ตะขอขนาดระหว่าง 6-10 มม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     | ชิ้น     | -                                                   | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 4,000.00  |                              |
| 12    | ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดทั่วไป (สแตนเลส) :<br>ฝาครอบล็อกหัวสกรูและร็อด แบบหัว 6 แฉกและมีบากตำแหน่งระบุเพื่อ<br>ตรวจสอบการล็อกแน่น                                                                                                                                                                                                                                                           | 885   | ชิ้น     | -                                                   | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 1,500.00  |                              |
| 13    | ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดทั่วไป (สแตนเลส) :<br>ชุดตัวต่อระหว่างแท่งโลหะ แบบต่อตรง 2 รู ระหว่าง 5.5-6.35 มม.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3     | ชิ้น     | -                                                   | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 12,000.00 |                              |
| 14    | ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดทั่วไป (สแตนเลส) :<br>แท่งโลหะยึดหัวสกรู 5.5 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 500 มม. สามารถตัดได้ตาม<br>ต้องการ ปลายด้านหนึ่งกลมมน เพื่อป้องกันการรบกวนของเนื้อเยื่อ                                                                                                                                                                                                         | 24    | ชิ้น     | -                                                   | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 1,500.00  |                              |
| 15    | ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดทั่วไป (สแตนเลส) :<br>ตัวค้ำโลหะตามกระดูกสันหลังแบบปรับความยาวไม่ได้ ระบบขันแน่นขนาด<br>ระหว่าง 20-40 มม.                                                                                                                                                                                                                                                           | 9     | ชิ้น     | -                                                   | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 9,000.00  |                              |
| 16    | ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบ Pedicular Screw ชนิดทั่วไป (สแตนเลส) :<br>ตัวค้ำโลหะตามกระดูกสันหลังแบบปรับความยาวได้ ระบบขันแน่น ขนาด<br>ระหว่าง 40-85 มม.                                                                                                                                                                                                                                                             | 15    | ชิ้น     | -                                                   | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 9,000.00  |                              |
| 17    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบ<br>สกรูและร็อด สำหรับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ กระดูกสันหลังคด แบบมี<br>เครื่องมือช่วยปรับองศาความคดงอ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือติดตามการ<br>ทำงานของระบบประสาทได้(Pedicular Screw) : สกรูแบบทำเกลียวคมได้ในตัว<br>สำหรับยึดโลหะตามกระดูกสันหลังส่วนอก, เอวและเชิงกราน แบบหัวยึดตรึง ,<br>แบบหัวปรับหมุนได้ 60 องศา ขนาดระหว่าง 4.5-8.5 x 25-55 มม. | 3     | ชิ้น     | -                                                   | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 6,500.00  |                              |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | หน่วยนับ | ราคามาตรฐาน<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา<br>กระทรวงสาธารณสุข | ราคาสืบจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย<br>(ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ) |           |          | ราคาท้องตลาด<br>(ระบุบริษัท) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                                                       | เลขที่สัญญา/<br>ใบสั่งซื้อ                                          | วันที่    | ราคา     |                              |
| 18    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบ<br>สกรูและรื้อด สำหรับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ กระดูกสันหลังคด แบบมี<br>เครื่องมือช่วยป้องกันความคดงอ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือผ่าตัดตามการ<br>ทำงานของระบบประสาทได้(Pedicular Screw) : สกรูแบบทำเกลียวคมได้ในตัว<br>สำหรับยึดโลหะตามกระดูกสันหลังส่วนอก, เอวและเชิงกราน แบบหัวยึดตึง ,<br>แบบหัวปรับหมุนได้ 60 องศาขนาดระหว่าง 8.5 x 35-55 มม. | 3     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 9,000.00 |                              |
| 19    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบ<br>สกรูและรื้อด สำหรับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ กระดูกสันหลังคด แบบมี<br>เครื่องมือช่วยป้องกันความคดงอ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือผ่าตัดตามการ<br>ทำงานของระบบประสาทได้(Pedicular Screw) : สกรูยึดเชิงกราน ขนาด<br>ระหว่าง 6.5-9.5 x 60-100 มม.                                                                                                    | 3     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 9,000.00 |                              |
| 20    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบ<br>สกรูและรื้อด สำหรับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ กระดูกสันหลังคด แบบมี<br>เครื่องมือช่วยป้องกันความคดงอ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือผ่าตัดตามการ<br>ทำงานของระบบประสาทได้(Pedicular Screw) : ฝาครอบล็อกหัวสกรูและรื้อด<br>แบบหัว 6 แฉกและมีตำแหน่งระบุเพื่อตรวจสอบการล็อกแน่น และป้องกันการ<br>ป็นเกลียวกับหัวสกรู                                   | 3     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 2,000.00 |                              |
| 21    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบ<br>สกรูและรื้อด สำหรับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ กระดูกสันหลังคด แบบมี<br>เครื่องมือช่วยป้องกันความคดงอ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือผ่าตัดตามการ<br>ทำงานของระบบประสาทได้(Pedicular Screw) : แท่งโลหะยึดหัวสกรู 5.5 มม.<br>ความยาวไม่น้อยกว่า 500 มม. สามารถตัดได้ตามต้องการ มีเส้นแบ่งแนว เพื่อ<br>สังเกตความโค้งงอได้                              | 3     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 2,000.00 |                              |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | หน่วยนับ | ราคามาตรฐาน<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา<br>กระทรวงสาธารณสุข | ราคาสืบจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย<br>(ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ) |           |           | ราคาท้องตลาด<br>(ระบุบริษัท) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |                                                       | เลขที่สัญญา/<br>ใบสั่งซื้อ                                          | วันที่    | ราคา      |                              |
| 22    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบ<br>สกรูและรื้อด สำหรับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ กระดูกสันหลังคด แบบมี<br>เครื่องมือช่วยป้องกันความคดงอ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือติดตามการ<br>ทำงานของระบบประสาทได้(Pedicular Screw) : แท่งโลหะแบบวัสดุแบบโค<br>ربولโครมยึดหัวสกรู ขนาด 5.5 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 500 มม. สามารถตัด<br>ได้ตามต้องการ มีเส้นแบ่งแนว เพื่อสังเกตความโค้งงอได้ | 3     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 10,000.00 |                              |
| 23    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบ<br>สกรูและรื้อด สำหรับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ กระดูกสันหลังคด แบบมี<br>เครื่องมือช่วยป้องกันความคดงอ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือติดตามการ<br>ทำงานของระบบประสาทได้(Pedicular Screw) : ตัวค้ำโลหะตามกระดูกสัน<br>หลังแบบปรับความยาวไม่ได้ ระบบขันแน่นขนาดระหว่าง 20-40 มม.                                                                   | 6     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 9,000.00  |                              |
| 24    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบ<br>สกรูและรื้อด สำหรับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ กระดูกสันหลังคด แบบมี<br>เครื่องมือช่วยป้องกันความคดงอ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือติดตามการ<br>ทำงานของระบบประสาทได้(Pedicular Screw) : ตัวค้ำโลหะตามกระดูกสัน<br>หลังแบบปรับความยาวได้ ระบบขันแน่น ขนาดระหว่าง 40-85 มม.                                                                     | 12    | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 9,000.00  |                              |
| 25    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบ<br>สกรูและรื้อด สำหรับการผ่าตัดแก้ไขความพิการ กระดูกสันหลังคด แบบมี<br>เครื่องมือช่วยป้องกันความคดงอ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือติดตามการ<br>ทำงานของระบบประสาทได้(Pedicular Screw) : ชุดตัวต่อระหว่างแท่งโลหะ<br>แบบต่อข้าง 4 รู ระหว่าง5.5-6.35 มม.                                                                                       | 3     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 12,000.00 |                              |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | หน่วยนับ | ราคามาตรฐาน<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา<br>กระทรวงสาธารณสุข | ราคาสืบจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย<br>(ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ) |           |           | ราคาท้องตลาด<br>(ระบุบริษัท) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                                                       | เลขที่สัญญา/<br>ใบสั่งซื้อ                                          | วันที่    | ราคา      |                              |
| 26    | ชุดโลหะไทเทเนียมตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าระบบเพลทและสกรู โดย<br>สปริงล็อกแน่นกับหัวสกรูในตัว โดยมีเครื่องมือนำทางสกรู และเครื่องมือถ่างแผล<br>ขนาดเล็กเพื่อช่วยในการผ่าตัด (Cervical Plate & Screw) : แผ่นเพลทยึดโลหะ<br>ตามกระดูกสันหลังส่วนคอ แบบบางความหนาไม่มากกว่า 2.4 มม. ความกว้างไม่<br>เกิน 16 มม.ไม่มีคม (Helix) ขนาด 1 ระดับ ระหว่าง 20-34 มม. | 9     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 10,000.00 |                              |
| 27    | ชุดโลหะไทเทเนียมตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าระบบเพลทและสกรู โดย<br>สปริงล็อกแน่นกับหัวสกรูในตัว โดยมีเครื่องมือนำทางสกรู และเครื่องมือถ่างแผล<br>ขนาดเล็กเพื่อช่วยในการผ่าตัด (Cervical Plate & Screw) : แผ่นเพลทยึดโลหะ<br>ตามกระดูกสันหลังส่วนคอ แบบบางความหนาไม่มากกว่า 2.4 มม. ความกว้างไม่<br>เกิน 16 มม.ไม่มีคม (Helix) ขนาด 2 ระดับ ระหว่าง 36-54 มม. | 15    | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 14,000.00 |                              |
| 28    | ชุดโลหะไทเทเนียมตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าระบบเพลทและสกรู โดย<br>สปริงล็อกแน่นกับหัวสกรูในตัว โดยมีเครื่องมือนำทางสกรู และเครื่องมือถ่างแผล<br>ขนาดเล็กเพื่อช่วยในการผ่าตัด (Cervical Plate & Screw) : แผ่นเพลทยึดโลหะ<br>ตามกระดูกสันหลังส่วนคอ แบบบางความหนาไม่มากกว่า 2.4 มม. ความกว้างไม่<br>เกิน 16 มม.ไม่มีคม (Helix) ขนาด 3 ระดับ ระหว่าง 56-68 มม. | 6     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 19,000.00 |                              |
| 29    | ชุดโลหะไทเทเนียมตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าระบบเพลทและสกรู โดย<br>สปริงล็อกแน่นกับหัวสกรูในตัว โดยมีเครื่องมือนำทางสกรู และเครื่องมือถ่างแผล<br>ขนาดเล็กเพื่อช่วยในการผ่าตัด (Cervical Plate & Screw) : แผ่นเพลทยึดโลหะ<br>ตามกระดูกสันหลังส่วนคอ แบบบางความหนาไม่มากกว่า 2.4 มม. ความกว้างไม่<br>เกิน 16 มม.ไม่มีคม (Helix) ขนาด 4 ระดับ ระหว่าง 70-90 มม. | 6     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 24,000.00 |                              |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | หน่วยนับ | ราคามาตรฐาน<br>เวชภัณฑ์ที่มีขายยา<br>กระทรวงสาธารณสุข | ราคาสืบจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย<br>(ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ) |           |          | ราคาท้องตลาด<br>(ระบุบริษัท) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                                                       | เลขที่สัญญา/<br>ใบสั่งซื้อ                                          | วันที่    | ราคา     |                              |
| 30    | ชุดโลหะไทเทเนียมตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้าระบบเพลทและสกรู โดย<br>สปริงล็อกแน่นกับหัวสกรูในตัว โดยมีเครื่องมือนำทางสกรู และเครื่องมือถ่างแผล<br>ขนาดเล็กเพื่อช่วยในการผ่าตัด (Cervical Plate & Screw) : สกรูแบบทำเกลียว<br>คมได้ในตัว ยึดโลหะตามกระดูกสันหลังส่วนคอแบบยึดตรึง และแบบปรับองศาได้<br>20 องศา ขนาดระหว่าง 4.0-4.5 x 11-17 มม.             | 186   | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 3,500.00 |                              |
| 31    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังระบบระบบสกรูและรื้อด<br>โดยสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างกะโหลกศีรษะ คอ ออก และหลัง ที่สามารถใช้<br>ร่วมกับเครื่องมือผ่าตัดตามการทำงานของระบบประสาทได้(Lateral Mass Screw)<br>: สกรูแบบทำเกลียวคมได้ในตัว ยึดโลหะตามกระดูกสันหลังส่วนคอแบบหัวปรับ<br>หมุนได้ ไม่น้อยกว่า 80° ขนาดระหว่าง 3.5-4.0 x 10-40 มม. | 312   | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 6,000.00 |                              |
| 32    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังระบบระบบสกรูและรื้อด<br>โดยสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างกะโหลกศีรษะ คอ ออก และหลัง ที่สามารถใช้<br>ร่วมกับเครื่องมือผ่าตัดตามการทำงานของระบบประสาทได้(Lateral Mass Screw)<br>: ฝาครอบล็อกหัวสกรูและรื้อด แบบหัว 6 แฉกและมีตำแหน่งระบุเพื่อ<br>ตรวจสอบการล็อกแน่น                                            | 312   | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 3,000.00 |                              |
| 33    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังระบบระบบสกรูและรื้อด<br>โดยสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างกะโหลกศีรษะ คอ ออก และหลัง ที่สามารถใช้<br>ร่วมกับเครื่องมือผ่าตัดตามการทำงานของระบบประสาทได้(Lateral Mass Screw)<br>: แท่งโลหะยึดหัวสกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม.                                                                              | 18    | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 3,000.00 |                              |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | หน่วยนับ | ราคามาตรฐาน<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา<br>กระทรวงสาธารณสุข | ราคาสืบจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย<br>(ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ) |           |           | ราคาท้องตลาด<br>(ระบุบริษัท) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                                                       | เลขที่สัญญา/<br>ใบสั่งซื้อ                                          | วันที่    | ราคา      |                              |
| 34    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังระบบระบบสกรูและรื้อด<br>โดยสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างกะโหลกศีรษะ คอ ออก และหลัง ที่สามารถใช้<br>ร่วมกับเครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทได้(Lateral Mass Screw)<br>: แท่งโลหะยึดหัวสกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ต่อ 5.5 มม. เพื่อยึดตรึง<br>ระหว่างคอและอก                          | 3     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 8,000.00  |                              |
| 35    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังระบบระบบสกรูและรื้อด<br>โดยสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างกะโหลกศีรษะ คอ ออก และหลัง ที่สามารถใช้<br>ร่วมกับเครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทได้(Lateral Mass Screw)<br>: แผ่นเพลทยึดโลหะตามกระดูกสันหลังส่วนคอและกะโหลกขนาดความยาว<br>ระหว่าง 30 – 45 มิลลิเมตร                          | 6     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 20,000.00 |                              |
| 36    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังระบบระบบสกรูและรื้อด<br>โดยสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างกะโหลกศีรษะ คอ ออก และหลัง ที่สามารถใช้<br>ร่วมกับเครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทได้(Lateral Mass Screw)<br>: แท่งโลหะยึดหัวสกรูแบบมีองศา ไม่น้อยกว่า 45° ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5<br>มม. เพื่อยึดตรึงระหว่างกะโหลกศีรษะและคอ | 3     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 7,500.00  |                              |
| 37    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังระบบระบบสกรูและรื้อด<br>โดยสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างกะโหลกศีรษะ คอ ออก และหลัง ที่สามารถใช้<br>ร่วมกับเครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทได้(Lateral Mass Screw)<br>: สกรูยึดเพลทและกะโหลกศีรษะ ขนาด4.5,5.0x 6-14 มม.                                                                 | 24    | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 3,000.00  |                              |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | หน่วยนับ | ราคามาตรฐาน<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา<br>กระทรวงสาธารณสุข | ราคาสืบจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย<br>(ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ) |           |           | ราคาท้องตลาด<br>(ระบุบริษัท) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |                                                       | เลขที่สัญญา/<br>ใบสั่งซื้อ                                          | วันที่    | ราคา      |                              |
| 38    | ชุดโลหะไทเทเนียม ตามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลังระบบระบบสกรูและร็อด โดยสามารถเชื่อมต่อกันได้ระหว่างกะโหลกศีรษะ คอ ออก และหลัง ที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือผ่าตัดตามการทำงานของระบบประสาทได้(Lateral Mass Screw) : ตัวค้ำระหว่างแท่งโลหะตามกระดูกสันหลังแนวขวาง ขนาดความยาวระหว่าง 26 – 50 มิลลิเมตร                                                                                                                      | 6     | ชิ้น     | -                                                     | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 10,000.00 |                              |
| 39    | วัสดุเสริมความแข็งแรงระหว่างปล้องกระดูก , หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ ออกและเอวโดยมีช่องใส่กระดูกและมีรอยบากตลอดแนวเพื่อยึดเกาะกระดูก และมีจุดบอกระยะความลึก 2,3 จุด แบบโพลีอีเธอร์อีเธอร์คีโตน (PEEK) รวม แคลเซียมไฮดรอกซีเอพาไต์ โดยมีเครื่องมือถ่างแผลขนาดเล็กเพื่อช่วยในการผ่าตัด : ขนาดวัสดุคอ ความหนา 5-12 มม. ความลึก 11,13 มม. ความกว้าง 14,15 มม. แบบตรง และมีองศาไม่เกิน5 องศา เพื่อให้เข้ากับรูปทรงของกระดูกคอ | 39    | ชิ้น     |                                                       | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 16,200.00 |                              |
| 40    | วัสดุเสริมความแข็งแรงระหว่างปล้องกระดูก , หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ ออกและเอวโดยมีช่องใส่กระดูกและมีรอยบากตลอดแนวเพื่อยึดเกาะกระดูก และมีจุดบอกระยะความลึก 2,3 จุด แบบโพลีอีเธอร์อีเธอร์คีโตน (PEEK) รวม แคลเซียมไฮดรอกซีเอพาไต์ โดยมีเครื่องมือถ่างแผลขนาดเล็กเพื่อช่วยในการผ่าตัด : ขนาดวัสดุอก,เอว ความหนา 8-14 มม. ความลึก 20,26,32 มม. ความกว้าง 9,11mm.                                                           | 39    | ชิ้น     |                                                       | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 16,200.00 |                              |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | หน่วยนับ | ราคามาตรฐาน<br>เวชภัณฑ์ที่มีใช้ใน<br>กระทรวงสาธารณสุข | ราคาสืบจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย<br>(ระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ) |           |           | ราคาท้องตลาด<br>(ระบุบริษัท) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |                                                       | เลขที่สัญญา/<br>ใบสั่งซื้อ                                          | วันที่    | ราคา      |                              |
| 41    | วัสดุเสริมความแข็งแรงระหว่างปล้องกระดูก , หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ<br>อกและเอวโดยมีช่องใส่กระดูกและมีรอยบากตลอดแนวเพื่อยึดเกาะกระดูก และ<br>มีจุดบอกระยะความลึก 2,3 จุด แบบโพลีเอเธอร์อีเธอร์คีโตน (PEEK) รวม<br>แคลเซียมไฮดรอกซีเอพาไต์ โดยมีเครื่องมือถ่างแผลขนาดเล็กเพื่อช่วยในการ<br>ผ่าตัด : วัสดุเสริมความแข็งแรงแบบปล้องตาข่ายไทเทเนียมรวมแคลเซียมไฮดร<br>อกซีเอพาไต์ (Mesh cage) ขนาด 10,14 x 50 มม. | 6     | ชิ้น     |                                                       | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 16,200.00 |                              |
| 42    | วัสดุเสริมความแข็งแรงระหว่างปล้องกระดูก , หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ<br>อกและเอวโดยมีช่องใส่กระดูกและมีรอยบากตลอดแนวเพื่อยึดเกาะกระดูก และ<br>มีจุดบอกระยะความลึก 2,3 จุด แบบโพลีเอเธอร์อีเธอร์คีโตน (PEEK) รวม<br>แคลเซียมไฮดรอกซีเอพาไต์ โดยมีเครื่องมือถ่างแผลขนาดเล็กเพื่อช่วยในการ<br>ผ่าตัด วัสดุเสริมความแข็งแรงแบบปล้องตาข่ายไทเทเนียมรวมแคลเซียมไฮดรอก<br>ซีเอพาไต์ (Mesh cage) ขนาด 16,20 x 90 มม.   | 3     | ชิ้น     |                                                       | 1CR120-02/2565                                                      | 28/6/2565 | 16,200.00 |                              |

5 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 รองศาสตราจารย์กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล

5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติเทพ มงคลรัตน์นันต์

5.3 นายชานน อริยประกาย