

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ **ประกวดราคาซื้อข้อไหลเทียมข้อศอก (๓) ๖๖๐๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑.๒ ความเป็นมา

๑.๓ วัตถุประสงค์

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร **๑๑,๙๑๙,๕๒๕.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)**

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็น**นิติบุคคล** ผู้มีอาชีพขาย**พัสดุ**ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ **งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์** ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ขอ

ตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมการรายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

ไม่มีเอกสารแนบ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑,๐๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้

จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โดยจะพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนข้อเสนอ ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์กำหนด ดังนี้

๖.๑ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุดชนิดหัวและเบ้าข้อไหล่เทียม (reverse) ก้านไหล่เทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก HA Coated

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุดชนิดหัวและเบ้าข้อไหล่เทียม (reverse) เบ้าหัวไหล่เทียมสำหรับ Reverse Shoulder

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุดชนิดหัวและเบ้าข้อไหล่เทียม (reverse) หัวไหล่เทียมสำหรับ Reverse Shoulder

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุดชนิดหัวและเบ้าข้อไหล่เทียม (reverse) ฐานรองหัวไหล่เทียมสำหรับ Reverse Shoulder

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุดชนิดหัวและเบ้าข้อไหล่เทียม (reverse) วัสดุรองเบ้าหัวไหล่เทียม

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๖ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุดชนิดหัวและเบ้าข้อไหล่เทียม (reverse) สกรูยึดฐานรองหัวไหล่เทียม ชนิด Locking

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๗ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุดชนิดหัวและเบ้าข้อไหล่เทียม (reverse) สกรูยึดฐานรองหัวไหล่เทียม ชนิด Non-Locking

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๘ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุดชนิดหัวและเบ้าข้อไหล่เทียม (reverse) ก้านไหล่เทียมชนิดใช้สกรูยึดกระดูก

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๙ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนเฉพาะส่วนข้อไหล่

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๐ ก้านไหล่เทียม แบบเปลี่ยนเฉพาะส่วนข้อไหล่

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๑ เบ้าหัวไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุด

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๒ ก้านไหล่เทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก Porous Coated

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๓ ชิ้นส่วนต้นก้านไหล่เทียม Proximal Body

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๔ หัวไหล่เทียมสำหรับ Total Shoulder

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๕ กระดูกต้นแขนเทียมส่วนคอ

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๖ วัสดุเสริมเบ้ารองหัวไหล่เทียมแบบกลับด้าน

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๗ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุดชนิดหัวและเบ้าข้อไหล่เทียม (reverse) ไม่ใช่ Cement (Press fit Stem) ส่วนก้านข้อไหล่เทียม Stem ชนิด PressFit

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๘ แผ่นโลหะรองหัวข้อไหล่เทียม ผลิตจากโลหะชนิด Titanium ไม่ใช่ Cement

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๑๙ พลาสติกรองรับหัวข้อไหล่เทียม ไม่ใช่ Cement

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๐ ฐานรองเบ้าข้อไหล่เทียมแบบยกมุม ๘ องศา ด้านPosterior๑๐ องศา ด้านSuperior และแบบ Extended ๑๐ มม. ไม่ใช่ Cement

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๖ ก้านข้อไหล่เทียมชนิดใช้สำหรับการแตกของกระดูกส่วน Humeral (Fracture Stem) เป็น StemAnatomic แยกตามชาย-ขวา ชนิดใช้ Cement

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๗ แผ่นโลหะรองหัวข้อไหล่เทียม ผลิตจากโลหะ ชนิด Titanium ชนิดใช้ Cement

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๘ พลาสติกรองรับหัวข้อไหล่เทียม ชนิดใช้ Cement

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๒๙ ฐานรองเบ้าข้อไหล่เทียมแบบยกมุม ๘ องศา ด้าน Posterior ๑๐ องศา ด้าน Superior และแบบ Extended ๑๐ มม. ชนิดใช้ Cement

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๐ ฐานรองเบ้าข้อไหล่เทียมมาตรฐาน ชนิดใช้ Cement

- (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

- (๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่น ๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๑ สกรูยึดระหว่างก้าน stem กับ แผ่นรองข้อไหล่เทียม ชนิดใช้ Cement

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๒ หัวข้อไหล่เทียม ชนิดใช้ Cement

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๓ สกรูยึดระหว่างฐานรองเบ้าข้อไหล่เทียมกับหัวข้อไหล่เทียม ชนิดใช้ Cement

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๔ สกรูยึดฐานรองเบ้าข้อไหล่เทียม ชนิดใช้ Cement

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๕ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุด (ไม่ใช่ Cement) : ส่วนก้านข้อไหล่เทียม (Stem) ชนิด

PressFit

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๖ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุด (ไม่ใช่ Cement) : สกรูยึดระหว่างก้าน Stem กับแผ่นรองข้อไหล่เทียม

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๗ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนทั้งชุด (ไม่ใช่ Cement) : เบ้าหัวไหล่เทียม

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๘ ข้อไหล่เทียม แบบ Hemi (ไม่ใช่ Cement) : ข้อต่อระหว่างก้านข้อไหล่เทียมกับหัวข้อไหล่เทียม

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๓๙ ข้อไหล่เทียม แบบ Hemi (ไม่ใช่ Cement) หัวข้อไหล่เทียม

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๐ ข้อไหล่เทียม แบบ Hemi (ใช้ Cement) ก้านข้อไหล่เทียมชนิดใช้สำหรับการแตกของกระดูกส่วน Humeral Fracture Stem เป็น Stem Anatomic แยกตามซ้าย-ขวา

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๑ ข้อไหล่เทียม แบบเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัวข้อไหล่

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๒ แผ่นโลหะรองหัวข้อไหล่เทียมผลิตจากโลหะชนิดโคบอลท์โครม(Cobalt Chrome)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๓ หัวข้อไหล่เทียมผลิตจากโลหะชนิดโคบอลท์โครม(Cobalt Chrome)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๔ พลาสติกรองรับหัวข้อไหล่เทียมใช้ต่อกันแผ่นโลหะรองหัวข้อไหล่เทียม

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๕ ฐานรองเบ้าข้อไหล่เทียมขนาดเล็กผลิตจากโลหะชนิดไทเทเนียม(Titanium)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๖ สกรูยึดส่วนกลางฐานรองเบ้าข้อไหล่เทียม(Central Screw)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๗ สกรูยึดส่วนรอบฐานรองข้อไหล่เทียมแบบมีเกลียวที่หัวสกรู (Locking Screw)

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสน่อื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๘ ก้านข้อศอกเทียมกระดูกต้นแขนส่วนปลาย (Humeral Component) ๔ และ ๖ และ ๘

และ Small

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสน่อื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๔๙ ก้านข้อศอกเทียมกระดูกต้นแขนส่วนปลาย (Humeral Component) ๔ และ ๖ และ ๘

Rugular

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสน่อื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๐ ก้านข้อศอกเทียมกระดูกต้นแขนส่วนปลาย (Humeral Component) ๔ และ ๖ Extra-

small

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสน่อื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๑ ก้านข้อศอกเทียมกระดูกต้นแขนส่วนปลาย (Humeral Component) Long Flange ๖

Small

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้

คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๒ ก้านข้อศอกเทียม กระดูกท่อนแขนในส่วนบน (Ulnar Stem) Ulna small left,right

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๓ ก้านข้อศอกเทียม กระดูกท่อนแขนในส่วนบน (Ulnar Stem) Ulna Regular left,right

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๔ ก้านข้อศอกเทียม กระดูกท่อนแขนในส่วนบน (Ulnar Stem) Ulna small Left,right

Long

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๖.๕๕ ก้านข้อศอกเทียม กระดูกท่อนแขนในส่วนบน (Ulnar Stem) Ulna ๓-inch Extra-small

Left,Right

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

(๓) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบตัว

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๖ เดือนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหาก

สิ่งของตามสัญญาี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใ้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถ้ดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น