

รายละเอียดขอบเขตทั้งโครงการ
(Terms of Reference : TOR)

รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

๑. ความเป็นมา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับรองการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเฉพาะโรคหรือภาวะที่มีความซับซ้อนทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง ทั้งนี้การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จำเป็นที่จะต้องมีการออกปฏิบัติหน้าที่ตามชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งการเดินทางไปยังแหล่งชุมชนเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะซอย หรือถนนมีทางคับแคบ จึงมีความจำเป็นในการใช้รถยนต์ที่มีขนาดเล็กในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ๑,๒๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงตามแผนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

๒.๒ เพื่อให้เกิดความสะดวก ทันเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่เกิดความเสียหาย และปลอดภัยต่อบุคลากร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

(.....)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันตร์ นวลักษณ์

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการซื้อ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบของภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายใน ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กำหนดชำระเงินเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคู่สัญญาได้ดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้หรือวางบิลตามวันที่กำหนด ครบถ้วนถูกต้อง

๙. อัตราค่าปรับ


โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


ระยะเวลาประกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น ๖ ฝ่ายพัสดุ เบอร์โทร ๐-๒๒๔๔-๓๐๕๕-๕๗ หรือ ทาง E-mail : inv@nmua.ac.th

(.....)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันดร นวลักษณ์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งแบบเก๋ง ๔ ประตู
- ๑.๒ ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี
- ๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐาน เคลือบสีรอบรถ และพ่นกันสนิม
- ๑.๔ รถที่เสนอต้องเป็นรถรุ่นใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน
- ๑.๕ ภายในห้องโดยสารมีเบาะนั่งด้านหน้า ๒ ที่นั่ง เบาะหลังนั่งได้ ๓ คน พร้อมเข็มขัดนิรภัย
- ๑.๖ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑.๑ เครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๑.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑,๙๕ และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E๒๐
- ๒.๑.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๓๗ ลิตร ฝาถังเป็นแบบปิดล็อกได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑.๕ เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้ล่าสุด

๒.๒ ระบบไฟฟ้า


- ๒.๒.๑ ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๒.๒ ระบบที่ปิดน้ำฝน ปรับความเร็วการทำงานได้ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก
- ๒.๒.๓ มีมาตรวัดต่าง ๆ และสัญญาณเตือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๒.๔ มีไฟส่องสว่าง และสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร ตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด และตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๒.๕ มีวิทยุ ที่มีระบบ AM, FM หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อแบบ apple carplay และ android auto และระบบ Bluetooth พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๒.๓.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต ทำความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน และติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๓.๒ มีแผงควบคุมอุณหภูมิ แผงควบคุมปรับความเร็วของพัดลม ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ

(..........)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(..........)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(..........)

นายฐานันตร์ นวลลักษณ์

๒.๔ ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

๒.๔.๑ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๒ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๕.๑ พวงมาลัยขวา ปรับได้ไม่น้อยกว่า ๔ ทิศทางแบบมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) หรือดีกว่าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบห้ามล้อ (เบรก)

๒.๖.๑ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disk Brake) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๒ ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (drum Brake) หรือดิสก์เบรก (Disk Brake) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๓ มีระบบช่วยป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน (ABS) และระบบกระจายแรงดันเบรก (EBD) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๔ มีเบรกมือ (Parking Brake) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ ล้อและยางรถยนต์

๒.๗.๑ ยางล้อรถเป็นยางเรเดียลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๕/๕๕ R๑๕ จำนวน ๔ วง และต้องเป็นยางที่ผลิตมาไม่เกิน ๖ เดือน จากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๒.๗.๒ มียางกันโคลนทุกล้อ

๒.๗.๓ กระทะล้อ หรือล้ออัลลอย เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗.๔ มีชุดปะยางฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางแบบพกพา

๒.๘ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๒.๘.๑ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า หรือดีกว่า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘.๒ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ

๒.๘.๓ มีเข็มขัดนิรภัยเบาะหน้า ๓ จุด ๒ ตำแหน่ง

๒.๘.๔ มีเข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ๓ จุด ๓ ตำแหน่ง

๒.๘.๕ มีระบบควบคุมการทรงตัว ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ระบบช่วยออกทางลาดชัน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติ ระบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘.๖ มีระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer ป้องกันการโจรกรรม

๒.๘.๗ ระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๒.๘.๘ กระจกประตูด้านซ้าย - ขวา ทั้ง ๔ บาน ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๙ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ปรับมุมการมองและด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๑๐ ประตูทุกบานเปิด - ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า (เซ็นทรัลล็อก)

(.....)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันตร์ นวลักษณ์

๒.๙ อุปกรณ์มาตรฐานภายในและภายนอก

๒.๙.๑ กระจกติดฟิล์มกรองแสง โดยกระจกบานหน้าต่างติดแบบเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% และกระจกรอบคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% พร้อมแนบแค็ตตาล็อกฟิล์มยี่ห้อที่เสนอต้องรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นในวันเสนอราคา

๒.๙.๒ ติดตั้งแผงบังแดดซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ อัน

๒.๙.๓ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้า - หลังรถมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๒.๙.๔ แผ่นยางรองพื้นสำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ จำนวน ๑ ชุด

๒.๙.๕ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด

๒.๙.๖ เบาะนั่ง เป็นเบาะหนัง หรือเบาะหนังสังเคราะห์และผ้า

๒.๙.๗ อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๘ มีเครื่องมือประจำรถ ประกอบด้วย

- แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ๑ ชุด

- อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนล้อ ๑ ชุด

- สายพ่วงแบตเตอรี่ ๑ ชุด

- หนังสือคู่มือในการใช้รถ และหนังสือรับประกันต่างๆ ๑ ชุด

๒.๙.๙ มีอุปกรณ์ชุดดับเพลิงประจำรถขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ก.ก. ติดตั้งในห้องผู้โดยสารในตำแหน่งที่เหมาะสม ๑ ชุด

๒.๑๐ การพนสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๒.๑๐.๑ สีของรถเป็นสีขาว หรือสีเมทัลลิก

๒.๑๐.๒ ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และมีข้อความ “คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างทั้งสองข้าง



คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


๒.๑๐.๓ ติดสติ๊กเกอร์รอบคันรถ ตามตัวอย่างที่กำหนด

- ด้านหน้ามีข้อความ “คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล” ตัวอักษรขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และมีแถบพื้นหลังสีน้ำเงินขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร

- ด้านหลังมีข้อความ “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ตัวอักษรขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

(.....)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันตร์ นวลักษณ์

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาดิมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งรายการ รายละเอียด เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบใบรับรองการสำรวจอะไหล่ของรถที่เสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า โดยยื่นเอกสารมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ

๓.๔ ผู้ขายต้องพ่นสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิมที่ได้มาตรฐาน ก่อนวันส่งมอบ โดยมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตโดยตรง

๓.๖ ราคาที่ยื่นเสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีอื่นใด ๆ ซึ่งผู้ขายต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องจดทะเบียนรถในนาม “คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล” หากผู้ขายไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ยังไม่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายตามสัญญาจนกว่าผู้ขายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

๓.๗ รถที่ยื่นเสนอ ต้องมีโซ่รุมและศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน และครอบคลุมทั้งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้แนบรายชื่อศูนย์บริการที่ใกล้เคียงกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง มาประกอบการพิจารณา

๓.๘ ผู้ขายต้องทำกรรมธรรม์ประกันภัย ประเภท ชั้น ๑ คั้มครอง เป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคั้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๙ วันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑๐ วันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานรถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ที่ขาย จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ

๓.๑๑ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้มอบเอกสารการจดทะเบียนรถถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๓.๑๒ สถานที่ส่งมอบ ให้ส่งมอบรถ ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(.....)

นายทศพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันดร นวลักษณ์

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเทคนิคที่กำหนดทั้งหมดตั้งแต่ข้อ ๑ จนถึงข้อสุดท้าย กับรายการ รายละเอียดที่เสนอราคา โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ให้ถูกต้อง และในเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ต้องขีดเส้นใต้ ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารแสดงคุณลักษณะ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ไม่ดำเนินการ ดังตัวอย่างด้านล่าง และยื่นเอกสารประกอบการเสนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้วน

ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

อ้างอิงข้อ	คุณลักษณะเฉพาะที่ TOR กำหนด	คุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคา เสนอ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหมายเลข หัวข้อ	คัดลอกเอกสารตามข้อกำหนดฯ ลงในช่องนี้	ระบุว่าคุณสมบัติ ค่าตัวเลขจริงของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้ (โดยไม่ใช้การคัดลอกข้อกำหนดมาแสดงซ้ำ)	ใส่หมายเลขอ้างอิงในเอกสารประกอบเพื่อกรรมการสามารถพิจารณาตรวจสอบได้โดยสะดวก


๓.๑๔ การส่งมอบของ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดหมายเลขเครื่อง โดยจะต้องทำตารางตามข้างล่างส่งให้ฝ่ายพัสดุผู้ตรวจสอบก่อน หากไม่ปฏิบัติตาม ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่รับของ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเลข (S/N)	รูปภาพ	สถานที่ตั้ง

๓.๑๕ ผู้ขายต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิต มาประกอบด้วย

(.....)

นายทพพล ศรีธนาพานิชย์

(.....)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ เชื้ออภัย

(.....)

นายฐานันตร์ นวลักษณ์